αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȖȁȘ ȕ ȀȖ ȀȁȘ ȕ ȁȚ Ȁ ȑ Ȏ ȑ ȿ ȷ Ș Ș Ę

ȑ ȡ. Ȗȩȝȝȩȣ ȝȗȣ : **18-1369-007-0602-01**

ȕ ȡ/ȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ : **16/07/2018**

ȑ ȡ. ȑțįȠıȘȢ : **1**

ȈȇȈ ȒȇȒ
ȑ ȡ. ȗȡȦȟ 102

ȿȤȡȣ. ȚȡȓȢ. Ȇȡȓȗȗ 104 Ȁȑ ȡȚȞ 115 27
ȷ ȣȦȡȜȝȩȝȤ ȣ: ȁȚȩȞ. ȚȡȖȕȗȣȡȦ 127 ȀȆ. ȘȡȞ 142 32
ȕȘȜ: +30 210 7470500-502 ȀĮȟ: +30 210 7470501 Ȁemail: waternet@ergastiria.gr Ȁwebsite: www.ergastiria.gr

ȆȕȁȘ ȀȘ ȖȀȿȑȕȕ	:	**ȒȒȕȗ ȀȆȕȑ ȎȑȚȁȑȆ - ȒȒȕȗ ȀȕȘȚȕ ȀȎȀȕȕȕȑ ȕȑ ȎȑȚȁȑȆ, ȀȒȀȆ Ȗȑ ȗ ȗ ȀȚȆȕȒȎ ȕȑ ȎȘ ȁȚȒȎ 1,, 32009, ȆȘ ȕȗȑ ȕȑ ȁȘ**			
ȷ ȡ ȝȗȣȢ ȗȡȦȟ ȗȡȓȣ ȗȡȓȦȜȝ	:	ȑ Ȏȑ ȿ ȷȕȘȚ ȑ ȀȁȚȑ ȆȕȕȁȘ			
ȕ ȡ/ȞȓĮ ȟȡȦȣȗȡȓȝȝȤ ȡȓȦȜȝ	:	10/07/2018	ȕ ȡ/ȞȓĮ ȣȞȝȡȢ ȗȡȓȝȝȤȡȣ	:	10/07/2018
ȕ ȡ/ȞȓĮ ȁȡȦȜȣȗȡȓȢ	:	10/07/2018	ȕ ȡ/ȞȓĮ ȁȡȦȡȣȗȡȓȢ ȗȡȓȝȝȤȡȣ	:	13/07/2018
ȚȡȤȟȕȗȢ ȟȡȦȣȗȡȓȢ	:	**28280602**	ȚȡȤȡȣȝȓȝȝ ȁȡȦȜȣȗȡȓȢ	:	ȚȑȎȀȎȘȚȕ
ȕȡȗȡȡȓȝȝ ȟȡȦȣȗȡȓȢ	:	**ȎȀȁȀ ȑȖȀ ȚȁȷȆȕ Țȑ ȟȀ "ȕȀ ȆȕȀȚȁȕȀȷ ȟȒȕȕ" - ȒȒ ȑ ȆȒȖȘ Ȇ**			

ȖȡȝȗȡȣȢ	ȗȡȓȝȝȤȢ	ȗȡȞȓȝ	ȖȡȝȗȝȢȗȡ ȕȤȡ	ȑ ȡȓȡȣȗȡȞ
ȑ ȡȗȡȝȗ ȝȡȗȡȡȓȝȝȡȣȓȝȝȢ 22ȀC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȓȡȝȢ ȡȓȝȗȡȣȢ	0
ȑ ȡȗȡȝȗ ȝȡȗȡȡȓȝȝȡȣȓȝȝȢ 37ȀC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȓȡȝȢ ȡȓȝȗȡȣȢ	0
ȚȡȗȡȓȝȗȡȓȤ ȝȡȓȝ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ȡȗȡȓ ȡȝȗȡȡȓȝȝȡȤȡȡ ȡȓȡȡ ȗȡȤȡ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

ȖȑȁȑȕȕȁȕȆȀȆ

1. ȀȡȓȗȤȡȢ ȡȓȡ ȗȡȓȝȝȡȣȓȗȤȡȡ ȡȓȝȓȡȗ ȟȡȦȣȗȡȓȢ ȡȓȝȗ ȡȓȡȝȗȡȓȢ 28280602 ȓȡȗ ȡȝȗȡȓȡȗ ȡȓȡ ȗȡȡȓȝȝȡȣ, ȡȓȝȗȡȓȡȗȡȓȡȡȡ ȗȡȝȗȡȡȡȗ ȡȓȗȡȡȓȡȡȓȝȡȡȓȡȡȷ ȡȗȡȝȗȡȗȑ ȗȡȡȓȡȗȡ ȟ1 (ȟ)/ȟȖ ȡȗ. 67322/ ȟ ȀȚ 3282 ȚȀ19-9-2017, ȡȗ ȡȓȗȡȗ ȡȗȡȡȓȡȡȓȝȡȗ ȡȓȗȡȡ ȡȝȡȗȑ ȡȗȡȡȗ ȡȝȡȝȗȡȓȡȗ.

2. ȕȡȓȡ ȗȡȓȝȝȡȗȡȓȝȡȡȡ ȡȓȡȡ ȡȓȝȗȡȡȡ ȡȗȡȓȡȡȓȡȡȓȝȗȡȗ ȗȡȓȡȡȡ ȟȡȦȣȗȡȓȡȡ ȡȝȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȡȗ ȗȡȗ ȡȓȝȗȡȡ ȡȝȡȝȡ ȡȝȡȡȓȡ ȡȓȝȗȡ ȡȗ ȡȡȡ ȡȝȗȡȡȡȗ ȡȝȡȡȓȝȡȗ ȡȓȡȗ ȡȝȡȗ, ȡȗȡ ȡȗȡȗȡȡȗ ȡȗȡ ȗȡȗȡȗ ȑȡ ȡȗȡȡȓȡȓȡȓȡȡȓȗȡȡȓȡȡȓȝȡȗ ȡȗ ȑȡȗȡȡ ȡȗȡȝȡȗȡȝȡ ȡȝȗȡȗȡȗ ȡȓȡȗ.

Ȁ ȷ ȡȓȗȡȗ
ȓȗ ȀȡȓȡȝȓȗȡȗȢ

ȒȒȡȗȡȗȡȓȗ ȁȡȗȡȡȗ
DVM, ȗȡȝȡȗȡȓȝȡȗȡȗ - ȷȡȝȡȗȡȓȝȡȗȡȗ MSc
Ȁȡȓȝȡȗȡȗȡȗ Ȓȡȗȡȓȡȗȗȡȓȡȗ

ȕȗ ȡȓȡ ȡȝȡȗ ȡȓȡȗȡȓȡ ȡȗȡȓȡȓȡȗ ȡȡ ȡȗȡ ȡȗȡȗȡȡȝȡȓȡ ȡ ȡȗȡȡȓȡȓȡ ȡȓȡȗȡȗȡȓȡȗȡȗȡȓȡȗ ȡȗȡȝȡȗȡȓȡ ȡȝȡȓȡȓȡȗ ȡȓȡȗȡȓȡȡȗ, ȡȓȡȗȡȓȡȡ ȡȗȡȡȗȡȗȡ.
ȕȡȓȡ ȗȡȓȝȝȡȗȡȓȝȡȡȡ ȡȓȡȡ ȡȓȝȗȡȡȡ ȡȗȡȓȡȓȡȗȡȗȡȓȡȡ ȡȗ ȡȓȡȗȡȓȡȡȡ. Ȁȡȗȡȗȡȗȡȗȡȗȡȗȡȗȡȗȡȗ ȡȓȡȗȡȗ ȡȓȡȡ ȡȓȡȗȡȡȡȗȡȓȡ ȡȗ ȡȗȡȓȡȡȡȓȡȗ.
* ȒȒȡȗ ȡȓȡȗ ȡȓȡȗ ȡȓȡ ȡȓȡȗȡȓȡ.

αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƱŁĘ∉ƁƱƁŁ₵ ∉ŁƮƁ ȷ ?ȷ ȿJĘ₵Ę

ȷ ɉ. Ʊəủƀ´ ɕəʠƀəɨ : **18-1369-007-0602-02**

₵ ε/ɜǕ Ŏəŭɕủɖɠ : **16/07/2018**

ȷ ɉ. Ŏəŭɕủɖɠ : **1**

ɸɛəɛɣɠ
ȷ ɉ. Ʊəủǚ 102

ȿ Ůrǘ. ɗǕů. Ęɛǘɗǚɠ 104 Åȷ ɗɐɜǕ 115 27
J´ ɕəǕǗrůǘɖɛǕ: Ǻɘ ɗůƀɛɣəɕɡ 127 Å?. Ⱡrɜǘ 142 32
∉ɖə: +30 210 7470500-502 Åũ Ǘɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ę∉Ɓɉ Ǻɉ ƱǺȿȷ ∉₵	:	**ɸ₵ʐ ƁĘ∉ȷ ?ȷ ũΛȷ Ę - ɸ₵ʐ Ɓ∉ŁƮ₵ Ǻ?Ɓ∉₵∉ȷ ∉ȷ ?ȷ ũΛȷ Ę, ƁɸƁĘ Ʊȷ ʐʐ ǺũŁĘ∉ɋ? ∉ȷ ?ɉ Λȷ ɋ? 1,, 32009, Ęȷ ₵ʐȷ ∉ȷ ΛŁ**			
J´ Ů ɗɡɜɕɠ ŭŮƀɛǕǘəɖɣ ɗǚɠ	:	ȷ ?ȷ ȿJ∉ŁƮȷ ǺΛũȷ Ę∉₵ Λɉ			
₵ ε/ɜǕ ŭŮƀɛǕǘəɖɣ ɗǚɠ	:	10/07/2018	₵ ε/ɜǕ ɣɜǕɉ ɜɖɠ Ǖɜǖəɨ ůǗr ɜ	:	10/07/2018
₵ ε/ɜǕ ´ Ǖɉ Ǖəǘƀɐɠ	:	10/07/2018	₵ ε/ɜǕ ´ Ů ƳǗr ůɖɠ Ǖɜǖəɨ ůǗr ɜ	:	13/07/2018
Ʈ ɤ ŭɜəɧɠ ŭŮƀɛǕǘɛɠ	:	**28280602**	ƮǗǗrůǗǗůɖ ´ Ǖɉ Ǖəǘƀɐɠ	:	Ʈȷ ?Ɓ?ŁƮ₵
∉Ǖɡǘɧǘɖǚ ŭŮƀɛǕǘɛɠ	:	**?ǺΛƁȷ ƱƁ ɗΛJĘ₵ Ʈȷ ũǺ "∉Ɓ Ę∉ǺƮŁ∉ƁJ ũɋ∉₵" - ɸɸȷ ĘɋƱɉ Ę**			

ƱǕɉ ƳɛǕǘɉ ɕɠ	ʐ ɣɗɕŭɛɠ	ʐ ɕɜƳŭǕ	ȳ ɉ ɞ ȷ ɜɕɜǗɡůɖɠ	ƱǕɉ Ǖɛǘɉ ɞɐ ∉ɛɐ	ȷ ´ ɕǘɣəŮǘɛǕ
Ęɡɔəɣɜǘɉ ɤ ůɖ ɧɜǘr ɜ ɡǘɉ ɕɔɧɜɕɡ (pH) - 25ǺC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
₵ əŮƀǘɉ ɞɐ ȷ ɔɤ ɔɛɧǘɖǚ - 25ǺC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	287
Ūɕəɧǘɖǚ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.35
ɉ ɉ ɩ ɛǕ	ǺȿƁ∉ Ǻ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓůɛɐ	Ɓɉ ɔǕƀɕəɖ´ ǘəƳ (*)		-	-	ȷ ´ ɕǘŮƀǘɐ
ũǕ ůɖ	Ɓɉ ɔǕƀɕəɖ´ ǘəƳ (*)		-	-	ȷ ´ ɕǘŮƀǘɐ
ȷ ɉ ɔɞɞ (Al)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	82
ɉ ɉ ɩ ɛɞ (Cr)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.50
ɉ ɉ ɩ ɛɞ ǺɜǕǚɗŮɣɠ (Cr 6+)	ƁǺ 072-71 (UV)	εg/l	1	< 50.0	ɸŮƀ ȷ ɜɞɜǕ ɗɖəǕ
ɉ ɐ ȷ ɞ (J´ ɕəŮƀɛǕǘəɧ)	ƁǺ Ɓ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.10
ȷ ɛɛɩ ɜɞ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɸŮƀ ȷ ɜɞɜǕ ɗɖəǕ

Ʊȷ Λȷ ∉₵Λ₵ĘǺŁĘ

1. Ɓəǘɛɣɠǘr ɜ Ǖ ɕǘǗəŮǘɛƳǘr ɜ ɔəǕǘɛ ŭǗƀɛǕɛŮəɤ ŭɜəɧ Ǖɉ ɞəɛɧ ŭǗƀɛǕǘɛɠ 28280602 ǘɛɡ ´ Ǖɉ ɧɜǘɛɠ ´ ɞǘƀ´ ɕəʠƀəɨ , ŮƀǕəŮƀǘɧɠǘr ɜ ɕɉ ɑr ɜ ´ ɕɡ əǕɗɕɉ ɕɛɜǗǗəůǘɖɜ J´ ɕɡɉ ɔɞɐ ȷ ´ ɧũǕůɖ ũ1 (ǚ)/ũƗ ɕɞ. 67322/ ũ ǺƮ 3282 ɗ/19-9-2017, ´ ɕɡ Ǖǘɕɉ Ƴ ǘɖɜ ´ ɕɧǘǘɖǚ ǘɛɡ ɜǗ ɕɨ Ǖɛɗɉ ɩ ´ ɞɖɠ əǕǗǗɛƳəɤ ůɖɠ.

2. ∉Ǖ Ǖ ɕǘǗəɣůɛǕǚǗ ǘr ɜ Ǖɜǖəɨ ůǗr ɜ ůɕǗǘəɛɜǗǗəɛɧɜɕ ɛǕǗǗ ŭǗƀɛǕǚǗ əǕəǘɐɠ ´ Ǖɉ Ǖɛɣǘɉ ɕɡɠ ´ ɕɡ Ǖɜǖəɨ ɗɖəǕɛ əǕəǘɐ Ǘǘɕɉ ɕɨ ɜ ůǘɖ ůɡɜɕɔɞɐ ´ ɕɧǘɖǚ ǘɛɡ ɜǗ ɕɨ , ɕɡ´ Ǖɉ Ƴɛǘɉ ɕəǘɛɡ ɕ´ ɕɕɡ ´ ɉ ɣ´ ŮɜǕ ǗɜǕəůɨ ɛǘɤɜɠɛŮɧəŮɠ ŮƀɜǗɠ´ ɕɡ ´ ɉ ɕƀəɣ´ ɕɜǗɐǕ ɧ ǘɖɜ ɞǘɕɨ ɕɡůǗ Ǻɗɜɞɐ ?ɛɛɗǚǘůǚ.

ƁJ´ Ů ɗɡɜɕɡ
ɉ ɗɛɞɕɨ Ǻɉ ɔǕůǘɖɉ ɕɡ

ƱǗɨ əɕɡ ?ɖůɞǗɜƳəɖɡ
DVM, ɉ ɗɛɞɧɡ MSc

ɸɕ ´ Ǖɉ ɧɜ ´ ɞǘƀ´ ɕəʠƀɞɧ ǚɣɉ ŮƀɖəŮƀǘ ɕɜɛ ɡ´ ɕɉ ǘɕɨ ǗɐəǗǕɛǕ ɛ´ ɕɉ ŮɜǕǗǗǕ Ǖɉ Ǘɕɗǘɔɕɤ ȷ ɖɠǘɖ ɔɉ Ǘ ǘɐ ɣɔəɉ ɞǘɖ ǘɛɡ Ů ɔǕůǘɖɉ ɕɡ, ´ Ǖɉ Ƴ ɛɧɜɕ ůǗ´ əɐɉ ɖ ɛɕɉ ǘɐ.
∉ǕǗ ɕǘǗəɣůɛǕǚǗ ǘr ɜ Ǖɜǖəɨ ǗǕǘɣɉ ɕɜǗǗɛɛɧɜɕ ůǗǗ ŭǗƀɛǕǚǗ ´ ɕɡ ŮƀǗǗrůɗɖəǕ. Ɓɕɗɖɛɞɣɠ əǕəɕɞɞɛɞɔɞɣɠ ŭɕəɐɣɠ´ ȷ ǕƀɛǕǘɛ ´ ɕəɨ ɜǗǗəůǘɖɜ ɣɉ Ǖ ǘɛɡ ɕ´ ɕəǗǗǗůǘɛǕǘɛɠ.
* ɸɞəɛɐ Ůƀɧɠ ´ Ǘɕɡ ŭɛǗ ǚǗǗɡůɖɠ.