αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȹȽɆɇɃȹȸȽɇ ɇȽɊɃ ȷ ?ȷ ȿɆɆ Ɇ

ȷ ȹ. ȹȼǻ ȼɆǹ : **18-0844-005-0349-01**

ɇ ȿ/ȼǻ Ȍǹǿȿǿ : **19/03/2018**

ȷ ȹ. Ȍǹǿȿǿ : **1**

ɆȺȽ ȿǻ ǻ. ɀȿȼǻ 104 Ȁȷ ȼȽ 115 27

ɆȿȼȽ ȿȼǻ: Ȁǹ ǻȿȿȿȿ 127 Ȁ?. ȸȿȼ 142 32

ɇȿ: +30 210 7470500-502 Ȁȹ: +30 210 7470501 Ȁemail: waternet@ergastiria.gr Ȁwebsite: www.ergastiria.gr

ɊɃȿȹȷȽ ȹȾȷ Ȼȿ 102

Ɇɇȸȷ Ȁȹ ȹȾȿȷɇɇ	:	**ȸɆɇȸɆȷ ?ȷ ȼȷ Ɇ - ȸɆɇȸɆȼ Ȁ?ȸɇɇȷ Ɇȷ ɇȷȷ ɇȷ ȸȸɆ, ȸȸɆȹȷ ȷ ȷ Ȁɇɇ? ɇȷ ?ȹ ȷ ? 1,, 32009, Ɇȷ ɇȷȷ ɇȷ ȸȽ**			
ɆȽ ȿȼ ǻȿȼ ǻȿ	:	ȷ ?ȷ ȿɆɇɇȷ ȸȷ Ɇɇɇ ȹ			
ɇ ȿ/ȼǻ ǻȿȿȿ	:	13/03/2018	ɇ ȿ/ȼǻ ȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿ	:	13/03/2018
ɇ ȿ/ȼǻ ȷ ȿȿȿ	:	13/03/2018	ɇ ȿ/ȼǻ ȷ ȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿ	:	16/03/2018
ɇȿ ȿȿȿ ȿȿȿ	:	**28110349**	ɇȿȿȿ ȷ ȿȿȿ	:	ɇȷ ?ȸ?ɇɇ
ɇȿȿȿ ȿȿȿ	:	**?ȸȸȸ ȷ ȸȸ ȸȸɆɇɇ ɇȷ ȸȸȸ?ȷ Ɇ "ɇ ɆɇȷɆɇ" - ȸȸ?ȸɇ**			

ȸȿȷ ȿȿȷ ȿ	ȷ ȿȿȿ	ȷ ȿȿȿ	ȸȿȷ ȿȿȷ ȿȿ ɇȿȿ	ȷ ȿȿȿȿ
ȷ ȿ ȿȿȿȷ ȿȷ ȿȿȷ ȿȿȿȿȿȿ 22ȀC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȿȿȿ ȿȿȿȿȿ	0
ȷ ȿ ȿȿȿȷ ȿȷ ȿȿȷ ȿȿȿȿȿȿ 37ȀC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȿȿȿ ȿȿȿȿȿ	0
ɇȿȿȿȿȿȷ ȿȿȿ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (ȿȿ ȷ ȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿ ȿ ȷȿ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

ȸȷ ȷ ɇɇȷɇȸȸ

1. ȸȿȿȿȿ ȿ ȿȿȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿȿȿȿȿ ȷ ȿȿȿ ȿȿȿȿȿ 28110349 ȿȿ ȷ ȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿȿȿ, ȿȿȿȿȿȿ ȿȷ ȿȿȿ ȿȿ ȿȿȿȷ ȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿȷ ȿȿȿ ȷ ȿȿȿȿ 1 (ȿ)/ȸ ȿȿ. 67322/ ȿ Ȁɇ 3282 ȸ/19-9-2017, ȿȿ ȿȿȷ ȿȿ ȿȿȿȿ ȿȷ ȿȿ ȿȿȷ ȿ ȿȿȿȿȿȿȿȿ.

2. ɇȿ ȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿ ȿȿȿȿ ȿȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿȿȿ ȷ ȿȿȿȿȿ ȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿȿ ȿȿȿȷ ȿȿ ȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿȿȿȿ ȿȷ ȿȿ, ȿȿ ȷ ȿȿȿȷ ȿȿȿȿ ȿ ȿȿȷ ȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿȿȿȿ ȿȷ ȿȿȿ ȿȿȿȿȿ ȿȿȿȿȷ ȿȿȿ.

ȸ Ɇ ȿ ȿȿȿȿ
ȿȿ Ȁȷ ȿȿȿȷ ȿȿ

ȸȿȿȷ ȿȿȿ ȸȿȿȿ
DVM, ȷ ȿȷ ȿȿȿȿȿȿ - Ɇȿȿȿȿȿȿȿ MSc
Ȁ ȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿȿȿȿȿ

ɇȿ ȷ ȿ ȿȿȿȿȿȿȿ ȿȷ ȿȿȿȿ ȿȿȷ ȿȿ ȿȿȿȿ ȿ ȷ ȿȿȿȿ ȷ ȿȿȿȷ ȿȿȿ ȿȿ ȿȿ ȿȿȿȷ ȿȿȿȷ ȿȿ, ȷ ȿȿȿȿ ȿȿ ȷ ȿȿȷ ȿȿ.
ɇȿ ȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿȿȿ ȿȿ ȿȿȿȿȿȿ. ȸȿȿȿȿȿȿȿȿȿȿȿȿ ȿȿȿ ȷ ȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿȿ ȿȿ ȿȿȿȿȿȿȿ.
* ȸȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿȿ ȿȿ ȿȿȿȿ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȸȽɆȼȵȸȵȽȻ ȼȽȷȵ ȷ ȝȷ ȿȺɆȻ Ɇ

ȷ ȴ. ȸǻǾȹ΄ ȼǹȷȴȸǹǿ : **18-0844-005-0349-02**
ȼ ε/ɜǽ ǾǹǻȺǻȹȷȻ : **19/03/2018**

ȷ ȴ. ǾǹǻȺǻȹȷȻ : **1**

ȷȵȼǹȷȻȷ
ȷ ȴ. ȸǻǾ 102

ȿǺȼǻ. ȸǽǻ. Ɇǹǻǽǻȷ 104 Åȷ ȼǹɜǽ 115 27
Ⱥ΄ ǹǽǾǻǾǻȷǽ: Ⱥǹ ȸǽǻǹȷȷǹȷ 127 Å ȝ. ȴɜǽ 142 32
ȼȷǹ: +30 210 7470500-502 Åǻ ǽǹ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼȵȴȺȴ ȸȺȿȷ ȼȼ	:	**ȷȼȻ ȵɆȼȷ ȝȷ ǻȷ Ɇ - ȷȼȻ ȵȼȽȼ ȺȝȵȼȼȷȷɆȷȼȻȷȼȷȷȵȺ, ȵȷȵɆȸȷȻȻȺǻȽɆȼȷȝȼȷȝȴȷȝ 1,, 32009, ɆȷȼȻȷȼȷȽ**			
Ⱥ΄ ǻ ȷǹɜǹȷ ǽǻȷǽǹǻ ǽǹȷȷ ǻȷ	:	ȷ ȝȷ ȿȺȼȽȷ ȺȷɆȼȼȴ			
ȼ ε/ɜǽ ǽǻǹǽǹǻ ǽǹȷȷ ǻȷ	:	13/03/2018	ȼ ε/ɜǽ ǹɜǽȷ ɜȷȷ ǽǹǽǹ ǻǻɜ	:	13/03/2018
ȼ ε/ɜǽ ΄ ǽȷ ǽǹǽǹȷ	:	13/03/2018	ȼ ε/ɜǽ ΄ ǻȷ ǹǻȷ ǻȷȷ ǽǹǽǹ ǻǻɜ	:	16/03/2018
Ƚɤ ǽǹȷȷȷ ǽǻǹǽǹǽȷ	:	**28110349**	ȽǽǽǻǻǽǻȷΆ ΄ ǽȷ ǽǹǽǹȷ	:	Ƚȷ ȝȵȝȽȼ
ȼǽȷǽȷȷǽǽ ǽǻǹǽǹǽȷ	:	**ȝȺȺȵ ȷ ȸȵ ǽȺȺɆȼ ȼȷ ǽȺȺȝȷ Ɇ "ȼ ɆȼȷɆȼ" - ȵȽȝȵȼ**			

ȸǽȷ ǹǻǽȷ ǹȷ	ȷ ǹǽǹǽǹȷ	ȷ ǹɜǹǽ	ǹ ȷ ȷǹ ȷ ɜǹɜǽǻȷȷ	ȸǽȷ ǽǹǽȷ ǹǹ ȼǹǹ	ȷ ΄ ǹǽǹǻǽǹǽ
Ɇǹǹǹɜǽ ɤ ǻȷ ǹɜǽɜ ǹǽ ǹǹǹǹ (pH) - 25ȺC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.2
ȼ ǹǻǽ ǹǹ ȷ ǹɤ ǹǹǽǽǽ - 25ȺC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	289
ǽǹǹǽǽǽ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.30
ȷ ȷ ι εǽ	Ⱥȿȵȼ Ⱥȝ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
ȵǻεǹ	ȵȷ ɜǽǹǹ΄ ǽǹ (*)		-	-	ȷ ΄ ǹǽǻǽǹ
ǽǻ ǻȷ	ȵȷ ɜǽǹǹ΄ ǽǹ (*)		-	-	ȷ ΄ ǹǽǻǽǹ
ȷ ȷ ɜǹǹ (Al)	ȵȺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	113
ȷ ȷ ι εǹ (Cr)	ȵȺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.33
ȷ ȷ ι εǹ Ⱥɜǽǻǹǹ (Cr 6+)	ȵȺ 072-71 (UV)	εg/l	1	< 50.0	ȷǻȷ ɜǹǹɜǻ ǹȷǹǽ
ȷ ǹ ȷ ǹ (Ⱥ΄ ǹǹǻεǽǹ)	ȵȺ ȵ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.36
ȷ εει ɜǹ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ȷǻȷ ɜǹǹɜǻ ǹȷǹǽ

ȸȷ Ⱥȷ ȼȼȺȼɆȺȽɆ

1. ȵǹǽǹǹǽɜ ǽ ǹǽǹǻǽεǹɜ ɜǹǽǹ ǽǻǹǽεǽεǻǹɤ ǽǹǹ ǽȷ ǹǹǹ ǽǻǹǽǹǽǽǹ 28110349 ǽǹ ΄ ǽȷ ǹɜǽǹ ΄ ǹǽǹ΄ ǹǹȷǽǹǹ, ǻǽǽǹǻǽǹǹ ɜ ǹȷ ǹɜ ΄ ǹ ǹǽǹȷ ǹǹɜǽǽǹǻǽȷɜ Ⱥ΄ ǹȷ ɜǹǹȷ ΄ ǹǽǽǻȷ ǽ1 (ǽ)/ǽȷ ǹǹ. 67322/ ǽ ȺȽ 3282 ǽ/19-9-2017, ΄ ǹ ǽǽǹȷɤ ǽȷɜ ΄ ǹǹǽǽǽ ǽǹ ɜǻ ǹǹ ǽǹǽȷι ΄ ǹȷǹ ǹǽǽǽɜɤǹ ǻȷǹ.

2. ȼǽǽ ǹǽǽǹǹǻεǽǽǽ ǽɜ ǽǹǽǹ ǻǻɜ ǻǹǽǽǹǹɜǽǽǹεǹɜǹ εǻǽǽ ǽǻǹǽεǽǽǽ ǹǽǹǽǹ ΄ ǽȷ ǽεǹǽ ǹǹǹ ΄ ǹǹ ǽǹǽǹ ǹȷǹǽǹ ǹǽǹǽǻ ǽǽǹȷ ǹǹ ɜ ǻȷ ǻǹɜǹǹǹǹ ΄ ǹǹǽǽȷ ǽǽǹ ɜǻ ǹǹ, ǹǹ΄ ǽȷ ǹεǽǽ ǹǹǽǹ ǹ ΄ ǹǹǹ ΄ ȷ ǹ΄ ǻǹɜǽ ǽǹǽǹǻǹ εǽɤ ɜǽǹ εǻǹǹǽǹ ǻǹǽǹǽǹ ΄ ǹǹ ΄ ȷ ǹǹǹǹ ǹɜǽǽǹǽ ǹ ǽǹɜ ǹǹǹ ǹǹǻǽ Ⱥǹɜǹǹ ȝεεǹǽǽǻǽ.

ȵ Ⱥ΄ ǻ ǹǹɜǹǹ
ȷ ǹεǹǹǹ Ⱥȷ ɜǽǻǽǽȷ ǹǹ

ȸǽǹ ǹǹ ȝǹǻǹǽɜǹǹǹ
DVM, ȷ ǹεǹǹǹ MSc

ǹǹ ΄ ǽȷ ǹɜ ΄ ǹǽǹ ΄ ǹǹǽǹǹ ǹǹȷ ǻǹǹǹǻǽ ǹǹɜǹȷ ǽǽǹ ǹǽǹǽǻ ε΄ ǹȷ ǻǹɜǽ ǽǹǽ ǽȷ ǽǹǹǻǽǹɤȷ ǹǽǹ ɜȷǽ ǽǹ ǹɤǹȷ ǹǹǹ ǽǹǹ ǻȷ ɜǽǻǽǽȷ ǹǹ, ΄ ǽȷ ɤ εǹɜǹ ǻǽ ΄ ǹǹȷ ǹ εǹȷ ǽǹ.
ȼǽǽ ǹǽǽǹǹǻεǽǽǽ ǽɜ ǽǹǽǹ ǻǻɜ ǽǹǽǽȷ ǹɜǽǽǹεǹɜǹ ǻǽǽ ǽǻǹǽεǽǽǽ ΄ ǹǹ ǻǹǽǽǻǹǹǹǽǹ. ȵǹǹǹǹǹǹǹ ǹǹǹǹǹǹǹǹǹǹǹǹǹǹ ǽǹǹǹǹǹ ΄ ȷ ǽǹεǽǹ ΄ ǹǹǹ ɜǽǽǹǻǽǹɜ ǹȷ ǽ ǽǹ ǹ ΄ ǹǹǽǽǻǽεǹǽǹǹ.
* ȷǹǹǹǹ ǻǹǹǹ ΄ ǽǹǹ ǽǹǽ ǹǹǽǽǻǹǹ.