αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȹȽɆȶȵȹȵȽȻ ȶȽȾȵ ȷ ȿȷ ȘɅɆȻ Ɇ

ȷ ȹ. ȹȰȰȷȯ ȱɃȷȰȵ : **18-0830-015-0483-01**
ȻȰȰ Ȱ Ȭɕȱȶ : **18/06/2018**

ȷ ȹ. Ȭɕȱȶ : **1**

ɕȰȰȱȵɃ
ȷ ȹ. ȹȰȰ 102

ȘȰȰ. ȰȰ. ɆȰȰȰ 104 Ȱ ȰȰȰ 115 27
Ʌ ȰȰȰȰȰȰ: ȰȰ ȰȰȰȰȰȰ 127 Ȱȿ. ȰȰȰ 142 32
ȶȰ: +30 210 7470500-502 ȰȰ: +30 210 7470501 Ȱemail: waternet@ergastiria.gr Ȱwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȶȵȹȰ ȰȰ ȹȰȘȷ ȶȶ	:	**ɕȶȵ ȵɆȶȷ ȿȷ ȰɅ Ɇ - ɕȶȵ ȵȶȽȶ ȰȿȵȶȶȶȰ ȵȽȿȵȰ Ʌȶɕȿ, ȹȷ ȵȵ ȰȰȽɆȶɕȿ ȶȷ ȿȹ Ʌȷ ɕȿ 1, 32009, Ɇȷ ȶȵȷ ȶȷ ȰȽ**		
Ʌ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ	:	ȷ ȿȷ ȘɅȶȽȷ ȰɅȰȷ Ɇȶȶ Ʌȹ		
ȶȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰ	:	12/06/2018	ȶȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ	12/06/2018
ȶȰȰȰ ȰȰȰȰȰ	:	12/06/2018	ȶȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ	15/06/2018
ȽȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ	:	**28240483**	ȽȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰ	: Ƚȷ ȿȵȿȽȶ
ȶȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰ	:	**ȿȰɅȵȷ ȹȵ ȰɅɅɆȶ ɕȶȵȹɕȘȰȵɅ "ȰȽȷ Ȱ Ɇ" (GAVAS) - ɕɕ ȵȽȿȵȰ Ʌȶɕȿ**		

ȹȰȰȰȰȰȰȰ	ȵ ȰȰȰȰȰ	ȵ ȰȰȰȰ	ȹȰȰȰȰȰȰ ȶȰȰ	ȷ ȰȰȰȰȰȰ
ȷ ȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ 22ȰC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȰȰȰȰȰȰȰȰȰ	11
ȷ ȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ 37ȰC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȰȰȰȰȰȰȰȰȰ	13
ȽȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (ȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ Ȱ ȰȰȰ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

ȹȷ Ʌȷ ȶȶɅȶɆȰɆ

1. ȵȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰ 28240483 ȰȰ Ȱ ȰȰ ȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰ, ȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ ȰȰȰ Ȱ ȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ Ʌ Ȱ ȰȰȰȰȰȰ ȷ Ȱ ȰȰȰȰ Ȱ1 (Ȱ)/ȰȹȰ ȰȰ. 67322/ Ȱ ȰȽ 3282 Ȱ/19-9-2017, Ȱ ȰȰ ȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ ȰȰ ȰȰ ȰȰȰȰ ȷ Ȱ ȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ.

2. ȶȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ ȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ ȰȰ, ȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰ Ȱ ȷ Ȱ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰ Ȱ ȹȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰ ȷ ȰȰȰȰȰ.

ȵ Ʌ Ȱ ȰȰȰȰȰ
ȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ

ɕȰȰȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰ
DVM, ȵ ȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰ - ɅȰȰȰȰȰȰȰȰ MSc
Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ɕȰȰȰȰȰȰȰ

ȶȰ Ȱ ȰȰ Ȱ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰ ȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰ, Ȱ ȰȰȰȰȰ ȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰ.
ȶȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȰȰ ȰȰȰȰȰȰ. ȵȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ Ȱ ȷ ȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ ȰȰ Ȱ ȰȰȰȰȰȰȰȰȰȰ.
* ɕȰȰȰ ȰȰȰȰ Ȱ ȰȰȰȰ ȰȰȰ ȰȰȰȰȰȰ.

αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƗŁȨȼ Ƀ ƗɃŁȼ ȼŁȾɃ ȷ Ɂȷ ȘɈȨȼ Ȩ

ȷ ɟ. Ʉǻů˴ȅ˴ ȅǿưǻȇ : **18-0830-015-0483-02**

ȼ ε/ʒŨ Ǒǝůȅůʠ : **18/06/2018**

ȷ ɟ. Ǒǝůȅůʠ : **1**

ȿɑɑȇǻǥ
ȷ ɟ. ɄǻŨ 102

ȘŮǿ ů. ʠŨů. ȨǽůŨǥ 104 Åȷ ʠȅʒŨ 115 27
Ɉ ˴ ȅǝŨŮǻůưεŨ: Ǻǝ ʠŮʒȅȅǝǥ 127 ÅɁ. ȾǿʒŨ 142 32
ȼʠǝ: +30 210 7470500-502 Åǖ Ǖǝ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȨȼɃɟ Ǻɟ ɄǺȘȷ ȼȼ	:	**ɑȼɀ ɃȨ ȼȷ Ɂȷ ǖǺȷ Ȩ - ɑȼɀ ɃȼȾȼ ǺɁɃȼȼȼȷ ɃȾɁɃǖ Ɉȼɑ Ɂ, Ʉȷ ɀɀ ǺǖȨȼɑ Ɂ ȼȷ ɁɃ ǺȷɑɁ 1, 32009, Ȩȷ ȼɀȷ ȼȷ ǺŁ**		
Ɉ ˴ Ů ʠǥȅǥ ůŮǝεŨȅǝʠ ŭǥ	:	ȷ Ɂȷ ȘɈȼȾȷ ǺǺǖȷ Ȩȼȼ Ǻɟ		
ȼ ε/ʒŨ ůŮǝεŨȅǝʠ ŭǥ	:	12/06/2018	ȼ ε/ʒŨ ʒŨ ʒʠǥ ŨȅŨǝ ůŮǿ ʒ	: 12/06/2018
ȼ ε/ʒŨ ˴ Ũ ŨǝŨǝʠ	:	12/06/2018	ȼ ε/ʒŨ ˴ Ů ǿǿů ůʠǥ ŨȅŨǝ ůŮǿ ʒ	: 15/06/2018
Ⱦ ǿ ůǝǥ ůŮǝεŨȅǥ	:	**28240483**	ȾŨǻŮůǻʠ ˴ Ũ ŨǝŨǝʠ	: Ⱦȷ ɁɃɁȾȼ
ȼŨǥǻǥŨ ůŮǝεŨȅǥ	:	**ɁǺǺɃȷ ɄɃ ʠǺɈȨȼ ɊȼȼɃɄɑȘǺɃɈ "ǖȾȷ ʠ Ȩ" (GAVAS) - ɑɑ ɃȾɁɃǖ Ɉȼɑ Ɂ**		

ƗŨ ǿεŮǥ ǥ	ɀ ǥʠǥǥ	ɀ ǥʒǿŨ	ǖȷ ǥ ȷ ʒǥʒŨǥůʠǥ	ƗŨ ŨεŮǥ ǝ ȼǝǝ	ȷ ˴ ǥǿǝůεŨ
Ȩǥǝǿʒǥ ǿ ůʠ ʒʒŨǿ ʒ ǥŨ ǥǝʒǥ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
ȼǝůǿ ǝ ȷ ǿǝǥʒǥǻŨ - 25ÅC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	293
ǕǥǝʒǻŨ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.63
ȷ ȷ ɩ εŨ	ǺȘɃȼ ǺɁ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ƀůεǝ	Ƀȷ ǝŨǥǥǝ ˴ ǝǿ (*)		-	-	ȷ ˴ ǥŨǝǿǝ
ǖŮ ůʠ	Ƀȷ ǝŨǥǥǝ ˴ ǝǿ (*)		-	-	ȷ ˴ ǥŨǝǿǝ
ȷ ȷ ǝǥǝ (Al)	ɃǺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	124
ȷ ȷ ɩ εǝ (Cr)	ɃǺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.37
ȷ ȷ ɩ εǝ ǺǥŨůʠůǥǥ (Cr 6+)	ɃǺ 072-71 (UV)	εg/l	1	< 50.0	ɑǻŮ ȷ ǥǝǥŮ ʠǝŮ
ȷ ǝ ȷ ǝ (Ɉ ˴ ǥǝůεŨǻǝ)	ɃǺ Ƀ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.19
ȷ εɩ ǥǝ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɑǻŮ ȷ ǥǝǥŮ ʠǝŮ

Ʉȷ Ǻȷ ȼȼǺȼȨǺȨ

1. ɃǝǿǥǥǿǥŨ ǥǿǝůεǿŨ ǝŨ ŨŮǝεŨŮǝǿůǝǻ Ũ ǝǥǻ ůŮǝεŨȅǥ 28240483 ȅǥ ˴ Ũ ǻǥǝǥ ˴ ǻŮ ˴ ǥǝǥǝ , ůǝǥǝǥǥ ǿ ǥ ʒǥ ǿ ˴ ǥ ǝǥʠǥǥǥǻǥ Ɉ ˴ ǥǝǥǝ ȷ ˴ ǻǿŨůʠ ǖ1 (ǖ)/ǖɄ ǥǝ. 67322/ ǖ ǺȾ 3282 ʠ/19-9-2017, ˴ ǥ Ũǿǥ ǿ ǥ ˴ ǥǻǥŨ ǥ ǥŮ ǥ Ũǥʠȷ ɩ ˴ ǝʠǥ ǝǥǥǥǿǝǿ ůʠǥ.

2. ȼŨ Ũ ǥǥǥǥůεŨŨ ǥ ǥǝŨǝ ůǥǥǥǥǥǥǥǝǻǥ εŨŨ ůŮǝεŨŨ ǝŨǝǥǥ ˴ Ũ Ũǥǿǥǥ ˴ ǥǥ ǥǝǥǝ ʠǥǝǥ ǝǥǝůǥ ǥǿǥǥ ǥǥ ǥǥ ůǿʒǥ ǝǥǥǥ ˴ ǥǻǥŨ ǥǥ ǥŨ ǥ ǥŨ ǿεŮǥ ǥǥǥǥ ǥ ˴ ǥǥǥ ˴ ȷ ǿ ˴ ůǥǥ ǥǥǥǥǥǥǥ εǿǿ ǥǥ εǥǥǿǥ ǥǥ ˴ ǥ ȷ ǥǥǝǿ ǥǥǥǝŨ ǿ ǥǥǥǥ ǥǥǥǥǥ ǥǥǥŮ Ǻʠǥǥǝ Ɂεεǥǥǥǥ.

Ƀ Ɉ ˴ Ů ʠǥǥǥ
ȷ ʠεǝǥǥ Ǻȷ ǝŨůǥǥȷ ǥǥ

ƗŨ ǝǥǥ Ɂʠůǥǥǥʠǥ
DVM, ȷ ʠεǝǻǥ MSc

ȼǥ ˴ Ũ ǻǥ ˴ ǻůǥ ˴ ǥǥǝǻ ǥǥ ǥǝǥǝ ǥ ǥǥ ǥǝǥǝǥ ε ˴ ǥ ŨǥŨ ŨǥŨ Ũ ǥǥǥǥǥ ǥǥ ǥǥ ǥǥ Ũ ǥ ǥǥǥǥǥ ǥǥ Ũ ǥǥǥǥǥ ǥǥ, ˴ Ũ ǿ ε ǻǥ ůŨ ˴ ǝǥ ʠ ε ǥ ǥǥ.
ȼŨ Ũ ǥǥǥǥůεŨŨ ǥ ǥǝŨǝ ůǥǥǥǥǥǥǥǝǻǥ εŨŨ ůŮǝεŨŨ ˴ ǥǥ ǥǥǥǥǥǥǥ. Ƀǥǥǥǥǥǥ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ ǥǥǥǥǥǥ ˴ ȷ ŨǥεŨǥ ˴ ǥǥǥ ǥǥǥǥǥǥǥ ǥŨ ǥǥ ǥ ˴ ǥǝŨŨǥǥεǥǥ.
* ɑǥǥǥǥ ǥǻǥǥ ˴ ǥǥǥ ǥǥŨ ǥǥǥǥǥ.