αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȹȿɅɇȻȸȹȸȿɆ ɇȿȻȸ Ȼ ȼȻ ȿɃɆ Ɇ

ȻȻ. ȹɑɜȲ ȳɕɮȵɑɞ : **18-0830-012-0576-01**
Ɇȵ/ɜɑ Ȏɛɩȵɜɠɞ : **28/05/2018**

ȻȻ. Ȏɛɩȵɜɠɞ : **1**

ɷɸɳɴɲɹɶɸɮɽ
ȻȻ. ȹɑɜ 102

ȻȰɯɟ. ɑɜɑ. Ɇȵɕɮɑɞ 104 ȸȻ ȵɜɑ 115 27
Ȼȳɑɜɩɟɞȵ: ȸȻ ȵɞɑɤɣȵɓ 127 ȸȻ. ȿɞɑ 142 32
Ɇȵȿ: +30 210 7470500-502 ȸȸɃ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆɆȸȻ ȸȻ ȹȸȻȻɆɆ	:	**ɷɸɳ ȸɆȻ ȻȻ ȻȸȻ Ɇ - ɷɸɳ ȸɆȻɆ ȸȻȸɆɆȻ ȸȸȸ ȻɆȻ, ȹȻ ɳɳ ȸȸɆȻ ȻȻȻ ȸȻ ȻȻ 1, 32009, ȻɆɳȻɆȻ ȸȸ**			
Ȼȳ ȱ ɑɞȵɞ ɛɑɩȵɜɑȵɞ	:	Ȼ ȻȻȻȻȻȻ ȸȸȻ ȻɆɆȸȻ			
Ɇȵ/ɜɑ ɛɑɩȵɜɑȵɞ	:	22/05/2018	Ɇȵ/ɜɑ ɣɑɞ ɑɜȵɑȵɞ	:	22/05/2018
Ɇȵ/ɜɑ ȳ ɑɞ ȵɞ	:	22/05/2018	Ɇȵ/ɜɑ ȳ ȱɑɞ ȵɞ	:	25/05/2018
ȻɤɛɑɞȻ ɛɑɩȵɜɑȵɞ	:	**28210576**	ȻɆɆɑɜ ȳ ɑɞȵɞ	:	ȻȻ ȻȸȻȻɆ
ɆɆȹɑɜɑȵɞ ɛɑɩȵɜɑȵɞ	:	**ȻȸȸȸȻ ȹȸ ȸȸȻɆɆ ȻɆȸȹȻȻȸȸȻ - ȸȻɆȸȸȸ"CHAMPIONS LEAGUE"**			

ȹȻ ȸȵȱȻ ȵɞ	**ɳ ɣɑɞȵɞ**	**ɳ ȵɞȸɑ**	**ȹȻ ȵȱȻ ȸɑ Ɇȸȸȸ**	**Ȼ ȵɣɑȱɞ**
Ȼȱ ȱɑɑɳ ȸɑ ȵȵɑ ɑȸɞȵȵȱȵɞ 22ȸC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȱɞȱ ȵȱȵȵɑɞ	0
Ȼȱ ȱɑɑɳ ȸɑ ȵȵɑ ɑȸɞȵȵȱȵɞ 37ȸC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȱɞȱ ȵȱȵȵɑɞ	0
Ȼȵɑɑȱɑȵɞ ȸȱȸ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (ȱȵȳ ȱ ȸȵȱȵȵȵɣɑɤɑ ȱȵȱ ȱ ȱȻɤɑ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

ȹȻ ȸȻ ɆɆȸɆ ȸȸȸ

1. ȸɑɞɣȵɞ ȵ ȵȱȸȵȵȵ ɑɞɞ ȵȱ ɑȵɑɞȸȵȱȵ ȵɑ ȱɛɑȵɞ 28210576 ȵɞ ȳ ȸȱ ȱɑɞɞ ȸɑȵ ȳɕɮȵɑɞ, ȵɑȵȵȵȵȵ ȵɑ ȵȵ ȳ ɞ ɑɞɑȵȵȵȵɑȵȵȵ Ȼȳ ȵȵȵ ȸȵ ȳ ȱȵɑ ȸ1 (ȸ)/ȸȹ ȵȸ. 67322/ ȸ ȸȻ 3282 ȵ/19-9-2017, ȳ ȵɞ ɑȵɑȵȵ ȵɞȱ ȵɑȵɞȵȵ ȳȵȵɞ ȵȵ ȵ ɑɑȵ ȳ ȸɑɑ ɑɞɑȵȵɑȵȵ.

2. ɆȸȻ ȵȵȵȸȵȸȸ ȵȵ ȵȵ ȵȸȵ ȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵɑ ȵȸȸȸ ɑɞɑȵȵȵ ȸɑ ȵȵɣȵ ȵɞȵ ȵɞ ȵȵȵȵ ȵȸȵ ȵȵȵ ȵȵ ȵȵȵ ȵȵȵȵȵ ȳ ȵȵɑȵȵȵȵ ȵȵ, ȵȵ ȸȵȱȵȵȵȵ ȵ ȵȵȵ ȳȻȵ ȵȵȸȵȸȵ ȵȵ ȵɤȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵȵ ȳȵ ȳ Ȼȵȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵ ȵȵȵ ȵȵȵȵ ȳ ȵȵȵȵɑ.

ȸ Ȼȳ ȱɑȵȵ
ȵɞ ȸȻȵȵȵȵȵ

ɷɳȵȵȵ ȵɞ Ȼȵȵȵȵȵȸȵȵȵȵȵȵȸȵȵȵ
DVM, ɳ ȸȵ ȵȵȵȵȵȵȵ - Ȼȵȵȵȵȵȵȵ MSc
ȸ ȵȵȵȵȵȵȵ ɷȵȵȵȵȵȵ

Ɇȵ ȳ ȸȵ ȳ ȵɑȵ ȳɕɮȵɑɞ ȵȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵ ȳ ȵȵ ȵȵȵ ȵȵȵȵȵ ȵ ȵ ȵȵȵȵȵȵȵ ȸȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵ ȵ ȵȵȵȵ ȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵ ȸ ȵȵȵȵȵȵȵȵ, ȳ ȸȵȵȵȵ ȵȵ ȳ ȵȵ ȵȵȵȵ.
ɆȸȻ ȵȵȵȸȵȸȸ ȵȵ ȵȵ ȵȸȵ ȵȵ ȵȵȵȵȵ ȵȵȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵȵ ȳ ȵȵ ȵȵȵȵȵȵ. ȸȵȵȵȵȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵ ȵȵȵȵȵ ȳ Ȼȵȵȵ ȳ ȵȵȵ ȵȵȵȵȵȵȵ ȵȵ ȵȵȵ ȳ ȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵ.
* ɷɸɳɴ ȵȵȵȵ ȳ ȵȵȵȵ ȵȵȵ ȵȵȵȵȵ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȘȽɆȼȻȘȻȽȻ ȼȽȾȻ ȷ ȸȷ ȿɈɆȼɆ

ȷ ȴ. ȘɑɊ ȼ´ ɕɕɊɕɊ : **18-0830-012-0576-02**
ȼ ε/ɜǕ Ǒɑȕɑůďɠ : **28/05/2018**

ȷ ȴ. Ǒɑȕɑůďɠ : **1**

ɑɕɕɴɠ
ȷ ȴ. ȘɑǕ 102

ȿŮɣ ű. ďǕů. Ɇɕűɗɠ 104 Åȷ ɗɕɜǕ 115 27
Ɉ´ ɕɑǕǕůɗǕ: Ʌɑ ďůɕɕɑɕ 127 Å?. ȵɣ ɜǕ 142 32
ȼɗɑ: +30 210 7470500-502 Åů Ǖ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼȻȴ ɅȴȘȽȿȷ ȼȼ	: **ɑȼȿ ȻɆȼȷ ȸȷ ũɅȷ Ɇ - ɑȼȿ ȻȼȽȾȼ ɅȸȻȼȼȷ ȻȽȸȻũ ɈȼɈ ȸ, Șȷ ȿȿ ɅũȽɆȼɈ ȸ ȼȷ ȸȴ Ʌȷ ɈȸȸȴȾ 1, 32009, Ɇȷ ȼȿȷ ȼȷ ɅȽ**			
Ɉ´ Ů ɗɕɕɠ ǕůǕɑɕɠ	: ȷ ȸȷ ȿɈȼȽȾȷ ɅɅũȷ ɆȼȼɅȴ			
ȼ ε/ɜǕ ǕůǕǕɑɠ ɗɠ	: 22/05/2018	ȼ ε/ɜǕ ɣɜǕ ɜɗɠ ǕǕɑ ůŮɣ ɜ	:	22/05/2018
ȼ ε/ɜǕ´ Ǖ ǕɑǕɕɠ	: 22/05/2018	ȼ ε/ɜǕ´ Ů ɣŮůɗɠ ǕǕɑ ůŮɣ ɜ	:	25/05/2018
ȾɣǕɑɕɠ ǕůǕɑǕɠ	: **28210576**	ȾǕŮůǕɗ´ Ǖ ǕɑǕɕɠ	:	ȾȷȸȻȸȽȾȼ
ȼǕɠǕǕǕ ǕůǕǕɠ	: **ȸɅɅȻȷ ȘȻ ďɅɈɆȼ ɊȼȼȻȘɑ ȿɅȴȻɈ - ȻɈȼɅɅȽ"CHAMPIONS LEAGUE"**			

ȘǕȷ ɣεǕǕ ɕɠ	**ȿ ɣɗǕɕɠ**	**ȿ ɕɜɣǕǕ**	**ɣ ȴ ɕ ȷ ɜɕɜǕɠůɗɠ**	**ȘǕȷ ǕεǕǕ ɑɕ ȼɕɕ**	**ȷ ´ ɕǕɑǕεǕ**
Ɇɠɕɑɣɜ ɣ ůɗ ɕɜǕɜ ɠǕ ɕǕɜɕɠ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
ȼ ɑǕǕ ɑɕ ȷ ɜɣɜɕǕǕǕ - 25ÅC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	297
ǕɕɑǕǕǕ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
ȷ ȴ ι εǕ	ɅȿȻȼ ɅȸISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ȼ ůεɕ	Ȼȴ ɜǕɕɕɑ´ Ǖɕ (*)		-	-	ȷ ´ ɕǕǕǕ
ũǕ ůɗ	Ȼȴ ɜǕɕɕɑ´ Ǖɕ (*)		-	-	ȷ ´ ɕǕǕǕ
ȷ ȴ ɜɕɕ (Al)	ȻɅ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	143
ȷ ȴ ι εɕ (Cr)	ȻɅ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.30
ȷ ȴ ι εɕ ɅɜǕůɗǕɣɠ (Cr 6+)	ȻɅ 072-71 (UV)	εg/l	1	< 50.0	ɑǕȷ ɜɕɜǕ ɗɗɑǕ
ȷ ɑ ȴ ɕ (Ɉ´ ɕɑǕεǕǕ)	ȻɅ Ȼ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.13
ȷ εει ɜɕ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɑǕȷ ɜɕɜǕ ɗɗɑǕ

Șȷ Ʌȷ ȼȼɅȼɆȽɆ

1. ȻɑǕɕɣɠ ǕɣɜǕ ɕǕǕɑůεɣǕɣɜ ɜɑǕ Ǖ ǕůɕεǕεǕɑɣǕɑǕ Ǖȴ ɕɕεǕ ǕůǕεǕǕɠ 28210576 Ǖɠ´ Ǖȴ ɑɜǕɠ´ ɑǕ´ ɕɑǕɕɕ , ǕɕǕɑǕǕǕǕɣɜ ɕȴ ɑɣɜ ´ ɕɠ ɑǕɗɕȴ ɕɕɜǕɑǕǕɜ Ɉ´ ɕɠȴ ɜɕɕ ȷ ´ ɠǕǕůɗ ũ1 (ǔ)/ũȘ ɕɕ. 67322/ ũ Ʌ 3282 ď/19-9-2017, ´ ɕɠ ǕǕɕȴ Ɣ Ǖɜ ´ ɕɑǕǕǕǕɠ ɜǕ ɕɑ Ǖɕɗȴ ι ´ ɕɗɠ ɑǕǕɕɑɣůɗɠ.

2. ȼǕ Ǖ ɕǕǕɑɣůεǕǕǕɣɜ ǕǕǕɑ ůŮɣ ɜ ůɕǕɕɕɜǕǕɕεɑɜɕ εǕǕǕ ǕůɕεǕǕǕ ɑǕɑǕɕɠ´ Ǖȴ Ǖɕɣɣ ɕɕɠ´ ɕɠ ǕǕɑ ɗɗɑǕǕ ɑǕɑǕǕ ǕǕɕȴ ɕɑ ɜ ůǕɗ ůɠɜɕɑɕɕ´ ɕɑǕǕǕɕɠ ɜǕ ɕɑ , ɕɑ´ Ǖȴ ɣεǕǕ ɕɑǕɕɠ ɕ´ ɕɕɕɠ ´ ȴ ɣ´ ǕɕɜǕ ǕɕǕɑǕɑ εǕɣɜǕɠεǕɑǕɑɠǕɑǕɕǕɠ ´ ɕɠ ´ ȴ ɕɑɑɣ´ ɕɜǕǕɑǕ Ǖ Ǖɜ ɑɕɑ ɕɠůǕɅɗɜɕɕ ȸɕεɕɗǕůǕ.

Ȼ Ɉ´ Ů ɗɠɜɕɠ
ȷ ɗεɕɕɑ Ʌȴ ɜǕůǕȴ ɕɕ

ȘǕɑ ɕɠ ȸɗůɕǕǕɣɑɗɠ
DVM, ȷ ɗεɕǕɠ MSc