αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# [illegible]

[illegible] : **18-0844-005-0345-01**

[illegible] : **19/03/2018**

[illegible] : **1**

[illegible] [illegible] 102

[illegible] 104 [illegible] 115 27
[illegible] 127 [illegible] 142 32
[illegible]: +30 210 7470500-502 [illegible]: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | : [illegible] 1,, 32009, [illegible] | | |
| [illegible] | : [illegible] | | |
| [illegible] | : 13/03/2018 | [illegible] | : 13/03/2018 |
| [illegible] | : 13/03/2018 | [illegible] | : 16/03/2018 |
| [illegible] | : **28110345** | [illegible] | : [illegible] |
| [illegible] | : [illegible] | | |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | [illegible] | 0 |
| [illegible] 37°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | [illegible] | 0 |
| [illegible] | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Intestinal Enterococci | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfrigens ([illegible]) | ISO 14189:2013 | cfu/100ml | 0 | 0 |

**[illegible]**

1. [illegible] 28110345 [illegible] 1 (?)/[illegible]. 67322/[illegible] 3282 [illegible]/19-9-2017, [illegible].

2. [illegible].

[illegible]

[illegible]

DVM, [illegible] MSc

[illegible]

[illegible]
[illegible]
* [illegible]

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ƟŁĘɇƁƟƁŁȼ ɇŁƬƁ ȷ ʔȷ ʂɈĘȼ Ę

ȷ ɟ. Ɵǹů´ ɕǝʠǚɕǐ : **18-0844-005-0345-02**

ȼ ɛ/ɜǓ Ǒǝǔɞůɖʛ : **19/03/2018**

ȷ ɟ. Ǒǝǔɞůɖʛ : **1**

ɋɑǝɛɕ ʏ
ȷ ɟ. ƟǹǓ 102


ʂǕɤű. ʤǓů. Ęɞűʤʛ 104 Åȷ ʠɐɜǓ 115 27
Ɉ´ ɕǝǓǕɤůǗʠɛǓ: Ȿǝ- ʤǗɕɕʏǝɕɕ 127 Åʔ. ȽɤɜǓ 142 32
ȼʠǝ: +30 210 7470500-502 Åū Ǖɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ĘȼƁɟ Ⱥɟ ƟȺʂȷ ȼȼ | : | **ɋȼʐ ƁĘȼȷ ʔȷ ũɅȷ Ę - ɋȼʐ ƁȼŁƬȼ ȺʔƁȼȼȷ Ęɉ ȼʐȷ ȼȷ ɅŁƁɈ, ƁɋƁĘ Ɵȷ ʐʐ ȺũŁĘȼɋʔ ȼȷ ʔɟ Ʌɉ ɋʔ 1,, 32009, Ęɉ ȼʐȷ ȼȷ ɅŁ** | | | |
| Ɉ´ Ǘ ɖʛɜɕʛ ǔǗɕɛǓǗɑɤ ʠʛ | : | ȷ ʔȷ ʂɈȼƬȷ ȺɅũȷ Ęȼȼ Ʌɟ | | | |
| ȼ ɛ/ɜǓ ǔǗɕɛǓǗɑɤ ʠʛ | : | 13/03/2018 | ȼ ɛ/ɜǓ ɏɜǓɟ ɜʠʛ ǓɕǓǝ ůǗɤ ɜ | : | 13/03/2018 |
| ȼ ɛ/ɜǓ ´ Ǔɟ ǓǝǓɕɐʛ | : | 13/03/2018 | ȼ ɛ/ɜǓ ´ Ǘ ɎǕɤ ůʠʛ ǓɕǓǝ ůǗɤ ɜ | : | 16/03/2018 |
| Ƭɤ ǔɕɕʛ ǔǗɕɛǓǗɕʛ | : | **28110345** | ƬǓǕɤůǕǕʠ ´ Ǔɟ ǓǝǓɕɐʛ | : | Ƭȷ ʔƁʔŁƬȼ |
| ȼǓʛǕʛǕʠǓ ǔǗɕɛǓǗɕʛ | : | **ʔȺɅƁ ȷ ƟƁ ʤɅɈĘȼ Ɵȷ ȽɋƬȼĘȷ ȷ Ʌȷ Ę ȺŁŁȼȼĘƁɋƁɈ ȷ ʔȼũƁʔȼĘ - Ęɉ ȼʐȷ ȼȷ ɅŁ** | | | |

| ƟǓɟ ɎɛǕǕɟ ɕʛ | ʐ ɏʠɕǔɕʛ | ʐ ɕɜɎǔǓ | ȳ ɟ ɕɕ ȷ ɜɕɕɜǕǗʠ | ƟǓɟ ǓɛǕǕɟ ɕɕ ȼɕɕ | ȷ ´ ɕǕɏǝůǕɛǓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ęʛɜǝɏɜǔɟ ɤ ůʠ ʠɜǕɤ ɜ ʛǔɟ ɕɜʛɜɕʛ (pH) - 25Ⱥ | ISO 10523:2008 | pH units | - | 6.5 - 9.5 | 8.2 |
| ȼ ǝǗǝǕɟ ɕɕ ȷ ɔɤ ɔɕʛǕʠǕǕ - 25Ⱥ | ISO 7888:1985 | ɛS/cm | 10 | < 2500 | 287 |
| Ūɕǝʛǔʠǔǚ | ISO 7027:1999 | FNU | 0.02 | - | 0.21 |
| ɟ ɟ ɩ ɛǓ | ȺʂƁȼ Ⱥʔ ISO 7887 | mg/l Pt | 1.5 | - | <5 |
| Ɓůɛɐ | Ɓɟ ɔǓɕɕǝʠ´ ǗɕɎ (*) | | - | - | ȷ ´ ɕǔǗǝǕɐ |
| ũǕ ůʠ | Ɓɟ ɔǓɕɕǝʠ´ ǗɕɎ (*) | | - | - | ȷ ´ ɕǔǗǝǕɐ |
| ȷ ɟ ɔɕɕɕ (Al) | ƁȺ 072-93 (ICP-MS) | ɛg/l | 0.20 | < 200.0 | 122 |
| ɟ ɟ ɩ ɛɕ (Cr) | ƁȺ 072-93 (ICP-MS) | ɛg/l | 0.01 | < 50.0 | 0.33 |
| ɟ ɟ ɩ ɛɕ ȺɜǓǗʠǗɏʛ (Cr 6+) | ƁȺ 072-71 (UV) | ɛg/l | 1 | < 50.0 | ɋǗɕ ȷ ɜɕɕɜǗ ʠʠǝǗ |
| ɟ ǝ ȷ ɕ (Ɉ´ ɕǝǗɛǓǗɕʛ) | ƁȺ Ɓ72-70 (UV) | mg/l | 0.015 | - | 0.40 |
| ȷ ɛɛɩ ɜɕ (NH4) | ISO 7150-1:1984 | mg/l | 0.01 | < 0.5 | ɋǗɕ ȷ ɜɕɕɜǗ ʠʠǝǗ |

**Ɵȷ Ʌȷ ȼȼɅȼĘȺŁ**

1. ƁǝǓɕɏʛǗɤ ɜ Ǔ ɕǕǝǕɛɎǗɤ ɜ ɔǝǓ Ǘɕ ǔǗɕɛǓɛǗǝɤ ǔɕʛ Ǔɟ ɕɛɕ ʛ ǔǗɕɛǓǗɕʛ 28110345 Ǘɕʛ ´ Ǔɟ ʛɜǗɕʛ ´ ǹǗɕ´ ɕǝǚǗɕɕǐ , ǗɕǓǝǗɕǕʛʛǗɤ ɜ ɕɟ ɕɤ ɜ ´ ɕʛ ǝǓʠɕɟ ɕɕɜǕǕǝůǕʠɜ Ɉ´ ɕʛɟ ɔɕɕ ȷ ´ ʛǔǓǗʠ ũ1 (ǔ)/ũɟ ɕɕ. 67322/ ū ȺƬ 3282 ʤ/19-9-2017, ´ ɕʛ ǓǗɕɟ Ɏ Ǘʠɜ ´ ɕʛǗʠǕǕ Ǘɕʛ ɜǗ ɕǐ ǓɕʠɟɁ ´ ɕʠʛǝǓǕǕɕɎǝɤ ůʠʛ.

2. ȼǓ Ǔ ɕǕǝɏůɛǓǕǕ Ǘɤ ɜ ǓɕǓǝ ůǗɤ ɜ ůɕǕǗɕɕɜǕɕɛʛɜɕ ɛǗǕǕ ǔǗɕɛǓǕǕ ǝǓǝǗɕʛ ´ Ǔɟ ǓɛɏǕ ɕʛʛ ´ ɕʛ ǓɕǓǝ ʠʠǝǓɕ ǝǓǝǔǗɕ ǓǗɕɟ ɕǐ ɜ ůǗʠ ůʛɜɕǝɕɕ ´ ɕʛǗʠǕǕ Ǘɕʛ ɜǗ ɕǐ , ɕɛ´ Ǔɟ ɎɛǕǕɟ ɕǝǗɕʛ ɕ´ ɕɕʛ ´ ɟ ɏ´ ǗɕɜǓǗɕǓǝůǐ ɛǕɤ ɜǗʛɛǗʛǝǕʛǗǝǗɕǗʛ ´ ɕʛ ´ ɟ ɕɓǝɏ´ ɕɜǕǝǓ ʛ Ǘʠɜ ǹǐ ɕʛůǓ Ⱥʠɜɕɕ ʔɕɛɕʠǕǗʠ.

**Ɓ Ɉ´ Ǘ ʠʛɜɕʛ**
**ɟ ʠɛɕǐ Ⱥɟ ɔǓǗůǕɟ ɕʛ**

**ƟǓǐ ǝɕʛ ʔʠůɕǕɜɎǝʠʛ**
**DVM, ɟ ʠɛɕʛ MSc**

ȼɕ ´ Ǔɟ ʛɜ ´ ǹǗɕ´ ɕǝǚǗɕʛ ǘɤɟ ǗɕʠǝǗǕɟ ɕɜɕɕ ʛ´ ɕɕɟ ǗǗɐ ǝǓǝǔǗɕ ɛ´ ɕɟ ǗɕɜǓ ǓǕ Ǔɟ ǓɕʠǗɕɕʛɟ ɋʠǗʠ ɔɟ Ǔ Ǘɐ ɏɔǝɟ ǹʠ Ǘɕʛ Ǘɟ ɔǓǕůǗɟ ɕɕʛ, ´ Ǔɟ Ɏ ɛʛɜɕ ůǗ´ ǝɟ ʠ ɛɕɟ Ǘɐ.
ȼǓ Ǔ ɕǕǝɏůɛǓǕǕ Ǘɤ ɜ ǓɕǓǝ ůǗɤ ɜ ǓɕǗǕɟ ɕɜǕǕɕɛʛɜɕ ůǕǕ ǔǗɕɛǓǕǕ ´ ɕʛ ǗɕǗǕɤǗʠʠǝǗɕ. Ɓɕɕʠɛɕɏʛ ǝǓɕɕɕɓɕɛɕɔɕɏʛ ǔɕǝɕɏʛ ´ ȷ ǓɛǓǗɕ´ ɕɕǐ ɜǕǕǝůǗʠɜ ɏɟ Ǔ Ǘɕʛ ʛ´ ɕǝǓǕǕůǗɛɛǗɕʛ.
* ɋɕǝɕɛ ǗɕǗʛ ´ ǕǗɕɕ ǔǗɕǓ ǹǕǕʛůʠʛ.