αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ѲŁɆɇɃѲɃŁȼ ɇŁȾɃ ȷ ʔȷ ʂɈɆȼ Ɇ

ȷ ɟ. Ѳɱ̊ʊ́ʂ́ ɞʂɖ̊ʊ̈ʂɞɨ : **17-0830-030-0381-02**
ȼ ɛ/ɜɗ Ŏɘʊ̈ɞʊ̊ɖɠ : **17/07/2017**

ȷ ɟ. Ŏɘʊ̈ɞʊ̊ɖɠ : **1**

ilac-MRA ESYD
ɋɞɘɞɤɠ
ȷ ɟ. Ѳɱ̊ʊ 102

ʂ Ŭr ű. ɗŬ. Ɇɞʊ́ɗʊ̈ɠ 104 Åȷ ɗɐɜŬ 115 27
Ɉ ́ ɞɘŬʊ̈ɾ̊ʊ̈ɖɛ Ŭ: Ⱥɘ ɗŬɞɤɘɑɤɘɠ 127 Å ʔ . ɫr ɜɗ 142 32
ɇɖɘ: +30 210 7470500-502 Åű Ŭɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼɃɫ Ⱥɫ ѲȺʂȷ ȼȼ	:	**ɋɇɀ ɃɆ ɇȷ ʔȷ ũɅȷ Ɇ - ɋɇɀ ɃɇŁȾȼ Ⱥʔ Ƀȼȼɇȷ ɃŁʔɃ ũ Ɉɇɋ ʔ, Ѳȷ ɀ ɀ ȺũɫɆɇɋ ʔ ɇȷ ʔɫ Ʌɉ ɋ ʔ 1, 32009, Ɇɉ ȼɀ ȷ ɇȷ ɅŁ**			
Ɉ ́ Ŭ ɗɠɜɞɠ ŭŬɞɛŬɞɘɖɣ ɗʊ̈ɠ	:	ȷ ʔȷ ʂɈȼɫȾȷ ȺɅũȷ Ɇȼȼ Ʌɫ			
ȼ ɛ/ɜɗ ŭŬɞɛŬɞɘɖɣ ɗʊ̈ɠ	:	11/07/2017	ȼ ɛ/ɜɗ ɤɜŬɉ ɜɖɠ Ŭɜɞɨ ŭŬr ɜ	:	11/07/2017
ȼ ɛ/ɜɗ ́ Ŭɉ ŬɘŬɞɐɠ	:	11/07/2017	ȼ ɛ/ɜɗ ́ Ŭ ɤŬr ŭɖɠ Ŭɜɞɨ ŭŬr ɜ	:	17/07/2017
Ⱦ ɤ ŭɞɘɧɠ ŭŬɞɛŬɞɠ	:	**27280381**	Ⱦ Ŭɾ̊ʊ̈ɗ ́ Ŭɉ ŬɘŬɞɐɠ	:	Ⱦȷ ʔ Ƀ ʔ ɫȾ ȼ
ȼŬɠʊ̈ɧɖɛŬ ŭŬɞɛŬɞɠ	:	**ʔȺɅɃ ȷ ѲɃ ɗɅɈɆȼ ѲɅȷ ȼȼ ɅɫɃ Ɉ Ⱦȷ ɈɆɀ ɋ ʔ "ɗɅ" - ȷ ũɫɃɆ ŬɋɀȷɆ**			

ѲŬɉ ɤɛŬɉ ɞɠ	ɀ ɤɗɞŭɞɠ	ɀ ɞɜɤŭŬ	ȳ ɟɑ ȷ ɜɞɜŬɠŭɖɠ	ѲŬɉ Ŭɛ Ŭɉ ɑɐ ȼɛɐ	ȷ ́ ɞʊ̈ɤɘŬɛ Ŭ
ɉ ɟ ɩ ɛɑ ȺɜŬ ɗŬɤɠ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	ɛg/l	1	-	ɋŬɑȷ ɜɑɜŬ ɗɖɘŬ

Ƀ Ɉ ́ Ŭ ɗɠɜɞɠ
ɉ ɖɛɑɞɨ Ⱥɉ ɜŬŬʊ̈ɖɛɞɠ
ѲŬɨ ɘɞɠ ʔɖŬ ɜɤɘɖɠ
DVM, ɉ ɖɛɑɧɠ MSc

ɇɞ ́ Ŭɧɜ ́ ɱ̊ʊ́ʂ́ ɞʂɖ̊ʊ̈ɧ űɤɉ Ŭɘ ɘŬɉ ɞɜɑɐ ɠ ́ ɞɉ Ŭŭɐ ɘŬɞŬ ɛ ́ ɞɉ ŬɜŬ Ŭ ́ Ŭɉ Ŭ ɗŬ ɞ Ŭ ɉ ɗɖɉ ɜɉ Ŭ ́ Ŭɐ ɤɜ ɘɉ ɱ̊ʊ ɖɤɠ Ŭ ɜŬŭɖɉ ɞɠ, ́ Ŭɉ ɤɛɧɜ ŭŬ ́ ɘɉ ɖ ɛɞɉ ŭɐ.
ɇŬŬ ɞɠɘɤŭɛŬŬ Ŭr ɜ Ŭ ɞ Ŭɨ ŭŬr ɜ ŬɜŬɉ ɜŬɛɧɜ ŭŬ ŭŬɛŬŬ ́ ɞɠ ŬɞŬɘɗɘŬ. Ƀɞɖɛɑɠ ɘŬɞɑɞɘɑɜɑɠ ŭɞɘɞɤɠ ́ ɉ ŬɛŬ ́ ɞɨ ɜŬɘŭɖɜɠ ɉ Ŭ ɞɠ ɠ ́ ɞɘŬŬŭɛŬɞɠ.
* ɋɞɘɞɛɐ ŬɧɠŬɞɠ ŭɞŬ ɗŭɧŭɖɠ.