αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# [illegible]

[illegible] : **17-1369-010-0437-02**

[illegible] : **02/06/2017**

[illegible] : **1**

[illegible] 102

[illegible] 104 [illegible] 115 27

[illegible] 127 [illegible] 142 32

[illegible]: +30 210 7470500-502 [illegible]: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | : **[illegible] 1,, 32009, [illegible]** | | | |
| [illegible] | : [illegible] | | | |
| [illegible] | : 30/05/2017 | [illegible] | : | 30/05/2017 |
| [illegible] | : 30/05/2017 | [illegible] | : | 30/05/2017 |
| [illegible] | : **27220437** | [illegible] | : | [illegible] |
| [illegible] | : **[illegible]** | | | |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| [illegible] (Cr 6+) | [illegible] 072-71 (UV) | [illegible]g/l | [illegible] |

**[illegible]**

**[illegible]**

**[illegible]**

**DVM, [illegible] MSc**

[illegible]

[illegible]

* [illegible]