αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȠȽɆɇȻȠȻȽȼ ɇȽȚȻ ȷ ȝȷ ȿȷɆɇ Ɇ

ȷ ɉ. ȠɲȽɸ´ ɑɲʌɲ : **17-0830-009-0545-02**

ɇ ɛ/ɳȫɑȫȴɑɏɳ : **18/4/2017**

ȷ ɉ. Ȫȩʎɑɏɳ : **1**

ɑɪɑɛɾɳ
ȷ ɉ. ȠɲɪȪ 102

ȿ Ȫɲ ɸ. ȸȫɪ. Ɇɛɸɳȫɳ 104 Å ȷ ɑɛɳȪ 115 27
Ȼ´ ɑɛȪȫɑɪɉɛȪ: Ⱥɑ ȸɪɑɛɑɳ 127 Åȝ. ȹɑɳȪ 142 32
ɇɑ: +30 210 7470500-502 Åɸ Ȫɑ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆɇȻɉ ȺɉȠȺȿȷɇɇ	:	**ɑɸɇȻȻɆɇȷ ȝȷ ɸȺȷ Ɇ - ɑɸȻȻɇȽɇ ȺȝȻɇɇɇȷ ȻȽȝȻɸ Ȼɇɑȝ, Ƞȷ ȻȻ ȺɸȽɆɇɑȝ ɇȷ ɑȽ ȺɉɑȝɉɆ 1, 32009, Ɇɉ ɇȻȷ ɇȷ ȺȽ**		
Ȼ´ Ȫ ɑɳɑɳ ɨɪɛȪɑɑɳ	:	ȷ ȝȷ ȿȻɇȽȷ ȺȺɸȷ ɆɇɇȺɉ		
ɇ ɛ/ɳȫ ɨɪɛȪɑɑɳ	:	11/04/2017	ɇ ɛ/ɳȫ ɑɳɑɳ Ȫɑ ɪɪɳ	: 11/4/2017
ɇ ɛ/ɳȫ´ Ȫ ȪɑȪɑɳ	:	11/04/2017	ɇ ɛ/ɳȫ´ Ȫ ɑɪ ɪɑɳ Ȫɑ ɪɪɳ	: 11/4/2017
ȽɌ ɨɑɑɳ ɨɪɛȪɑɳ	:	**27150545**	ȽȪɪɪȪɑ´ Ȫ ȪɑȪɑɳ	: Ƚȷ ȝȻȝȽɇ
ɇȪɑɑɑȫ ɨɪɛȪɑɳ	:	**ȝȺȺȻ ȷ ȠȻ ȸȺȻɆɇ Ƚ.Ⱥ.Ƞ. - ɑɸȿȺɆȽ**		

ȠȪ ɌɛȪ ɑɳ	ȻɑɑȪɑɳ	ȻɑɳɌɨȪ	ȷ´ ɑȪɑɪɛȪ
ɉ ȷ ȷ ɛɑ ȺɳȪɪɑɪɑɳ (Cr 6+)	ȻȺ 072-71 (UV)	ɛg/l	ɑɪ ȷ ɳɑɳɪ ɑɑɪ

Ȼ Ȼ´ Ȫ ɑɑɳɑɳ
ɉ ɑɛɑɑ Ⱥ ɑȪɪȪɑ ɑɑ

ȠȪ ɑɑɳ ȝɑɪɳȪɳɌɑɑɳ
DVM, ɉ ɑɛɑɑɳ MSc

ɇɑ ´ Ȫ ɑɳ ´ ɑɪɸ´ ɑɑɪɑɑ ɑɑɑ ɑɪɑɑɳɑ ɑɳ ´ ɑɑ ȪɑɪɑȪ ɑȪɑȪɪ ɛ´ ɑ ɪɑɳȪ ȪɑȪ´ Ȫ Ȫɑɑɪɑɳ ȷ ɑɳ ȪɑɑɑȪ´ ɑɑ ɑɳɑɑɳ ɑɑɳ ɑɑɳ Ȫ ɑȪɪȪɑɑ ɑɳ, ´ Ȫ Ɍ ɛɑɳɑ ɪȪ´ ɑɑ ɑ ɛɑ ɑɑ.
ɇȪ Ȫ´ ɑȪɑɪɛȪȪ Ȫɪ ɳ ȪɑȪɑ ɪɪɳ ȪɑȪɑɑ ɑɳȪɑɛɑɳɑ ɪȪ ɨɪɛȪȪ ´ ɑɳ ɪɑȪɪɑɑɑ. Ȼ ɑɑɛɑɑɳ ɑȪɑɑɑɑɑɑɑɑɳ ɨɑɑɛɳ´ ȷ ȪɛȪɑ´ ɑɑɑ ɳȪɑɪɑɳ ɑɑ Ȫ ɑɳ ɑ´ ɑɑȪȪɪȪɛȪɑɳ.
* ɑɑɑɛ ɪɑɑɳ´ ȪɑɑɳɨɑȪ ɑɑɑɑɪɑɳ.