αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƱŁȄȼɃƱɃŁȼ ȼŁȾɃ ȷ ʔȷ ʂɈȄȼ Ȅ

ȷ ɟ. ƱɚǗɞ´ ɞɕɥɘɨ : **17-1369-012-0392-02**

ȼ ɛ/ɜɗǗ ǑɘǗɞůɖɠ : **17/07/2017**

ȷ ɟ. ǑɘǗɞůɖɠ : **1**

ɖɞɘɕɣɠ

ȷ ɟ. ƱɚǗ 102

ʂǗɤ ǘ. ɗǗů. ȄɞǗɗǗɠ 104 Åȷ ɗɕɜǗ 115 27

Ɉ´ ɘɘǗǗɤůǗɥɛǗ: ȺǝǗ. ɗǗɜɞɖɘɞɠ 127 Åʔ. ȽɤɜɗǗ 142 32

ȼɥɘ: +30 210 7470500-502 Åů Ǘɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȄȼɃɟ Ⱥɟ ƱȺʂȷ ȼȼ	:	**ɖɕȼ Ɂ ɃȄȼȷ ʔȷ ũɅȷ Ȅ - ɖɕȼ Ɂ ɃȼȽȾȼ ȺʔɃȼȼȼȷ ȼȷ ʔȷ ũɅȷ Ȅ, ɃɖɃȄ Ʊȷ Ɂ Ɂ ȺũȽȄȼɋʔ ȼȷ ʔɟ Ʌȷ ɋʔ 1,, 32009, Ȅȷ ȼɁ ȷ ȼȷ ɅȽ**			
Ɉ´ ů ɗɡɜɘɠ ǔůɓɛǗǗɘɣɤ ɗǗɠ	:	ȷ ʔȷ ʂɈȼȽȾȷ ȺɅũȷ ȄȼȼɅɟ			
ȼ ɛ/ɜɗǗ ǔůɓɛǗǗɘɣɤ ɗǗɠ	:	11/07/2017	ȼ ɛ/ɜɗǗ ɥɜǗɟ ɜɖɠ ǗɜǗɘ ůǗɤ ɜ	:	11/07/2017
ȼ ɛ/ɜɗǗ´ Ǘɟ ǗɘǗɓɛɠ	:	11/07/2017	ȼ ɛ/ɜɗǗ´ ů ƳǗɤ ůɖɠ ǗɜǗɘ ůǗɤ ɜ	:	17/07/2017
Ⱦ ɤ ǔɞɘɧɠ ǔůɓɛǗǗɘɠ	:	**27280392**	ȾǗǗɤůǗůɖ´ Ǘɟ ǗɘǗɓɛɠ	:	Ⱦȷ ʔɃʔȽȾȼ
ȼǗɡǗɥǗǗ ǔůɓɛǗǗɘɠ	:	**ʔȺɅɃȷ ƱɃ ɗɅɈȄȼ ȺȾȾʂȼȄɟ Ȅ - Ⱦȷ ʂʂȽǗȺȷ**			

ƱǗɟ ƳɛǗǗɟ ɘɠ	Ɂɥɗɘǔɘɠ	Ɂ ɘɜƳǔǗ	ȳ ɟ ɞ ȷ ɜɕɜǗɖůɖɠ	ƱǗɟ ǗɛǗǗɟ ɞɐ ȼɕɐ	ȷ´ ɘǗɥɘǗɛǗ
ɟ ɟ ɩ ɛɞ ȺɜǗůɗůɥɠ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	εg/l	1	-	ɖůɞ ȷ ɜɞɜů ɗɘɐǗ

Ƀ Ɉ´ ů ɗɡɜɘɠ

ɟ ɗɛɞɘɘ Ⱥɟ ɔǗǗůǗɟ ɕɠ

ƱǗɘ ɐɠɠ ʔɘůɞǗɜƳɐɗɠ

DVM, ɟ ɗɛɞɧɠ MSc

ȼɘ´ Ǘɟ ɧɜ´ ɞǗɞ´ ɞɘɥɘɨ ǘɥɟ ǗɘɐɘǗǗ ɜɕɞɐ ɠ´ ɜɕɟ ǗǗɐ ɐǗɐǗǗ ɛ´ ɟ ůɜǗǗǗ Ǘɟ ǗɗǗɕɤɟ ɠǗɟ ɕɟ Ǘ ǘɐ ɥɕɟ ɞɘ ɘ ǗɕɠǗ ɟ ɔǗůǗɟ ɞɠ, ´ Ǘɟ Ƴɛɧɜɘ ůǗ´ ɐɟ ɘ ɛɞɟ ǘɐ.

ȼǗǗ ɘǗɟɥůɛǗǗǗɤɜ ǗɜǗɘ ůǗɤ ɜ ǗɜǗǗɥ ɜǗǗɛɧɜ ůǗǗ ǔůɓɛǗǗǗ´ ɞɠ ǗɘǗǗɗɘǗ. Ƀɘɘɛɞɥɠ ɐǗɞɞɞɕɞɜɠ ǔɘɞɥɠ´ ɟ ǗɓɛǗɞ´ ɘɞɘ ɜǗǗɘůɥɟ ɥɟ ǗɞɠɠǗ ɘɘǗǗǗůǗɛǗɠ.

* ɖɕɞɐ ǗɘǗɧɠ´ Ǘɞɘ ǔɐǗ ɗǗɥɖůɖɠ.