αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

[illegible]

[illegible] : **17-1369-011-0388-01**

[illegible] : **17/07/2017**

[illegible] : **1**

[illegible] 102

[illegible] 104 [illegible] 115 27

[illegible] 127 [illegible] 142 32

[illegible]: +30 210 7470500-502 [illegible]: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

[illegible]	: **[illegible] 1,, 32009, [illegible]**		
[illegible]	: [illegible]		
[illegible]	: 11/07/2017	[illegible]	: 11/07/2017
[illegible]	: 11/07/2017	[illegible]	: 14/07/2017
[illegible]	: **27280388**	[illegible]	: [illegible]
[illegible]	: **[illegible]**		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	0
[illegible] 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	0
[illegible]	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens ([illegible])	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

[illegible]

1. [illegible] 27280388 [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]11-07-2001), [illegible]

2. [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]11-07-2001), [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DVM, [illegible] MSc

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* [illegible]

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁƎ ɇ Ɓ Ɵ Ɓ Łȼ ɇ ŁƬ Ɓ ȷ ʔ ȷ ʂ Ɉ Ǝ ȼ Ǝ

ȷ ɟ . Ɵǝǘ ʼ ʚǂ : **17-1369-011-0388-02**
ȼ ɛ/ɜǔ Ǒǝǘʚůɖɠ : **17/07/2017**

ȷ ɟ . Ǒǝǘʚůɖɠ : **1**

ɕʚɘɟ
ȷ ɟ . Ɵǝǘ 102

ʂ Ůɤ ű . ȡǗů . Ǝɞǘɠ 104 Å ɖɘǓ 115 27
Ɉ ʼ ɞǝǗ Ůɤů ǘ ɛǗ: Ά ȡ ůʚ 127 Å ʔ . Ⱡ ɜǓ 142 32
ȼ ɖ: +30 210 7470500-502 Åū Ǘ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ƎȼƁɟ Ą ƟĄʂ ȷ ȼȼ	:	**ɕȼ ʐ ƁƎ ȼ ȷ ʔ ȷ ũĄ ȷ Ǝ - ɕȼ ʐ ƁȼŁƬ ȼ Ąʔ Ɓȼȼȼ ȷ ȼ ȷ ʔ ȷ ũĄ ȷ Ǝ, Ɓɕ ƁƎ Ɵ ȷ ʐ ʐ ĄũŁƎȼ ɋ ʔ ȼ ȷ ʔ ɟ Ą ȷ ɋ ʔ 1,, 32009, Ǝȷ ȼ ʐ ȷ ȼ ȷ ĄŁ**			
Ɉ ʼ Ů ɖɠ ɜɠ ǘ ůɛ Ǘ ǝɖ ɠ	:	ȷ ʔ ȷ ʂ Ɉ ȼ ŁƬ ȷ ĄĄũ ȷ Ǝȼ ȼ Ą ɟ			
ȼ ɛ/ɜǓ ǘ ůɛ Ǘ ǝɖ ɠ	:	11/07/2017	ȼ ɛ/ɜǓ ɤɜ Ǘ ɟ ɜɖ ɠ Ǘ Ǘ ů Ůɤ ɜ	:	11/07/2017
ȼ ɛ/ɜǓ ʼ Ǘ ɟ Ǘ ǝ Ǘ ɛ ɠ	:	11/07/2017	ȼ ɛ/ɜǓ ʼ Ů Ɏɤ ůɖ Ǘ Ǘ ů Ůɤ ɜ	:	17/07/2017
Ƭɤ ǘ ɘɠ ǘ ůɛ Ǘ ɠ	:	**27280388**	ƬǗ Ůɤ ůɖ ʼ Ǘ ɟ Ǘ ǝ Ǘ ɛ ɠ	:	Ƭȷ ʔ Ɓ ʔ ŁƬ ȼ
ȼ Ǘ ɠ ɘ ɖ Ǘ ǘ ůɛ Ǘ ɠ	:	**ʔ Ą ĄƁ ȷ ƟƁ ȡ ĄɈƎȼ ĄƬƬʂ ȼ Ǝ ɟ Ǝ - Ƭ ȷ ʂ ʂ ŁǗ Ą ȷ**			

Ɵ Ǘ ɟ Ɏɛ Ů ɟ ɞɠ	ʐ ɤɖɞǘɞɠ	ʐ ɞɜɎǘǗ	ÿ ɟ ɞ ȷ ɜɞɜǗ ůɖɠ	Ɵ Ǘ ɟ Ǘ ɛ Ůɟ ɞɛ ȼ ɛ ɛ	ȷ ʼ ɞǗ ǝ Ů ɛǗ
Ǝɠɞǝɜ Ǘ ɤ ůɖ ɘɜ Ǘɤ ɜ ɠ ɟ ɞ ɘɜ ɠ (pH) - 25ĄC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
ȼ ǝ ǝ Ǘ ɞɛ ȷ ɔɤ ɔ ɛ ɘǗ ɖ Ǘ - 25ĄC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	299
Ǘ ɞǝɘǗ ɖ Ǘ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
ɟ ɟ ι ɛ Ǘ	Ą ʂ Ɓ ȼ Ąʔ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓ ů ɛ ɛ	Ɓ ɟ ɔ Ǘ ɞ ǝɖ ʼ Ǘ Ɏ (*)		-	-	ȷ ʼ ɞ ǘ ů Ǘ
ũ Ů ůɖ	Ɓ ɟ ɔ Ǘ ɞ ǝɖ ʼ Ǘ Ɏ (*)		-	-	ȷ ʼ ɞ ǘ ů Ǘ
ȷ ɟ ɔ ɞ ɛ (Al)	Ɓ Ą 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.20	< 200.0	159
ɟ ɟ ι ɛ ɛ (Cr)	Ɓ Ą 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 50.0	0.30
ɟ ǝ ɟ ɛ (Ɉ ʼ ɞǝ Ů ɛ Ǘ ɘ)	Ɓ Ą Ɓ 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.27
ȷ ɛɛ ι ɜ ɛ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɕ ů ȷ ɜ ɛ ɜ Ů ɖ ɖ ǝ Ů

Ɵ ȷ Ą ȷ ȼ ȼ ĄȼƎĄŁƎ

1. Ɓ ǝ Ǘ ɤ ɠ Ǘ ɤ ɜ Ǘ ɞ Ǘ Ůɛ Ɏ ɤ ɜ ɔ ǘ Ǘ ǘ ůɛ Ǘ ɛ Ů ǝɤ ǘ ɘ Ǘ ɟ ɛ ɘ ǘ ůɛ Ǘ ɠ 27280388 Ǘɠ ʼ Ǘ ɟ ɘ ɜ Ǘɠ ʼ ǝ Ǘ ʼ ɞ ɖ ǘ , Ůɛ ǝ Ů Ǘ ɠ Ǘɤ ɜ ɞ ɟ ɖɤ ɜ ʼ ɞɠ ǝ Ǘ ɔ ɟ ɔ ɜ Ǘ ǝ ů ɖ ɜ Ƭɞ ɛ Ɉ ʼ ɞ ɟ ɔ ɛ ȷ ʼ ɘ ű Ǘ ů ɖ Ɉ 2/2600/2001 (ũ ĄƬ 892/ȡ/11-07-2001), ɘ ʼ ɤ ɠ Ǘ ɞ ʼ ɞ ʼ ɞ ɖ ǝ Ů ǝ Ǘ ǝ Ǘ Ůɛ ɤ ɟ ǝ ů ɛ Ů Ǘ.

2. ȼ Ǘ Ǘ ɞ Ǘ ǝ ɤ ů ɛ Ǘ Ǘ Ǘ ɤ ɜ Ǘ Ǘ ů Ůɤ ɜ ů ɞ Ǘ ɔ ɜ ɛ ɘ ɜ ɞ ɛ Ů Ǘ Ǘ ǘ ůɛ Ǘ Ǘ ǝ Ǘ ɠ ʼ Ǘ ɟ Ǘ ɛ ɤ ɟ ɞ ɠ ʼ ɞ ɠ Ǘ Ǘ ǝ ɖ ǝ Ǘ ǝ Ǘ ǝ Ǘ Ǘ ɟ ɜ ů ɖ ů ɜ ɞ ɛ ʼ ɞ ɘ ɖ Ǘ ɠ ɜ ɟ ɞ , ɞ ʼ Ǘ ɟ Ɏ ɛ Ǘ ɟ ɞ ǝ ɞ ɠ ɞ ʼ ɞ ɞ ɠ ʼ ɟ ɤ ʼ Ů ɜ Ǘ Ǘ ǝ ů ɛ ɤ ɜ ɠ ɛ Ů ɘ ǝ ɠ Ů ǝ Ǘ Ǘ ɠ ʼ ɞ ʼ ɟ ɞ ɞ ǝ ɤ ʼ ɞ ɜ Ǘ ǝ Ǘ ɘ ɖ ɜ ǝ ɞ ɠ ů Ǘ Ąɖ ɜ ɛ ʔ ɛ ɛ ɖ Ů ů Ǘ.

Ɓ Ɉ ʼ Ů ɖɠ ɜ ɞ ɠ
ɟ ɖ ɛ ɛ ɞ Ą ɔ Ǘ ů Ǘ ɟ ɞ ɠ

Ɵ Ǘ ǝ ɞ ɠ ʔ ɖ ů ǝ Ǘ Ɏ ǝ ɖ ɠ
DVM, ɟ ɖ ɛ ɛ ɘ ɠ MSc

ȼ ɞ ʼ Ǘ ɘ ɜ ʼ ǝ Ǘ ʼ ɞ ɖ Ǘ ɘ ű ɤ Ůɛ ǝ Ů ɜ ɛ ɛ ɠ ɞ ɟ Ǘ ɛ ǝ Ǘ ǝ Ů ɛ ʼ ɞ Ǘ Ů ɜ Ǘ Ǘ Ǘ ɟ Ǘ ɞ ɜ ɟ ɠ ɖ ɔ ɟ Ǘ Ǘ ɤ ǝ ɖ ɠ ɟ ɔ Ǘ Ǘ ɟ ɞ ɠ, ʼ Ǘ ɟ Ɏ ɛ ɘ ɜ ů Ů ʼ ǝ ɟ ɖ ɛ ɛ ɟ ɛ.
ȼ Ǘ Ǘ ɞ Ǘ ǝ ɤ ů ɛ Ǘ Ǘ ɤ ɜ Ǘ Ǘ ů Ůɤ ɜ Ǘ Ǘ ɤ ɟ ɜ ɞ Ǘ ɛ ɘ ɜ ɞ ů Ǘ ǘ ůɛ Ǘ Ǘ ʼ ɞ ɠ Ů Ǘ ɤ Ůɖ ǝ Ǘ. Ɓ ɞ ɖ ɛ ɛ ɠ ǝ Ǘ ɞ ɞ ɛ ɞ ɛ ɔ ɛ ɠ ǘ ɞ ɛ ɤ ɠ ʼ ȷ Ǘ ɛ Ǘ ʼ ɞ ǘ ɜ Ǘ ǝ Ů ɜ ɤ ɟ Ǘ ɠ ɞ ʼ ɞ ǝ Ǘ Ǘ Ůɛ Ǘ ɠ.
* ɕ ɛ ɛ ɛ Ů ɘ ɠ ʼ Ǘ ɞ ɠ ǘ Ǘ ǝ ɘ ɖ ɠ.