αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ŲŁĘȼ Ƀ ŲɃŁȼ ȼŁƮ Ƀ ȷ ʔȷ ş Ɉ Ęȼ Ę

ȷ ɟ. Ųŵůǖ´ ǝǝqǘǝǝǐ : **16-0830-029-0093-01**

ȼ ε/ɜŭ Ŏəŭǝůɖǥ : **30/12/2016**

ȷ ɟ. Ŏəŭǝůɖǥ : **1**

ilac-MRA ESYD

ɋɞǝǝɣǥ
ȷ ɟ. Ųŵů 102

ş Ůŕ ű. ɗŨů. Ęǝűɗǥ 104 Å ȷ ɗɐɜŬ 115 27
Ɉ ´ ǝəŬŰŕůǘǝŬ Ⱥə ɗůǝǝɣəǝǥ 127 Åʔ. Ŀŕ ɜɗŬ 142 32
ȼɖə: +30 210 7470500-502 Åū Ŭǝ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ĘȼɃŀ Ⱥŀ ŲȺş ȷ ȼȼ	:	**ɋȼ ɀ ɃĘȼ ȷ ʔ ȷ ũɅ ȷ Ę - ɋȼ ɀ ɃȼŁƮ ȼ ȺʔɃȼȼȼ ȷ ɃŁʔɃū Ɉȼɋ ʔ, Ųȷ ɀ ɀ ȺũŁĘȼɋ ʔ ȼ ȷ ʔŀ Ʌɉ ɋ ʔ 1, 32009, Ęɉ ȼ ɀ ȷ ȼ ȷ ɅŁ**			
Ɉ ´ Ů ɗɡɜǥ ŭŭǝŬǖǝɖɣ ŭǥ	:	ȷ ʔȷ ş Ɉȼ Ʈȷ ȺɅū ȷ Ęȼȼ Ʌŀ			
ȼ ε/ɜŭ ŭŭǝŬǖǝɖɣ ŭǥ	:	27/12/2016	ȼ ε/ɜŭ ɣɜŬ ɜɖǥ Ŭǝŭǝ ůŕ ɜ	:	27/12/2016
ȼ ε/ɜŭ ´ Ű ŭǝŭǝǥ	:	27/12/2016	ȼ ε/ɜŭ ´ Ů Ŷŕ ůɖǥ Ŭǝŭǝ ůŕ ɜ	:	30/12/2016
Ʈ ɤ ŭǝɦ ǥ ŭŭǝŬǖǥ	:	**26520093**	ƮŬŕ ůŰŭɖ ´ Ű ŭǝŭǝǥ	:	Ʈȷ ʔɃʔŁƮȼ
ȼŬǥŕ ǥŭ ŭŭǝŬǖǥ	:	**ʔȺɅɃ ȷ ŲɃ ɗɅɈĘȼ ȺɅū ȷ ȼŁƮ ɋ ʔ Ʈȷ ȼɃŁƮŀ ʔ - ɃŁʔɃū Ɉȼ ȷ**			

ŲŬ Ŷε Ůǖ ǝǥ	ɀ ɣǝŭǝǥ	ɀ ǝɜŶŭŬ	ŲŬ Ŭε Ůǖ ǝǝ ȼǝε	ȷ ´ ǝǘɣəůεŬ
ȷ Ů ɦǝǝǝɀ ǝ ǝǝ ɔŬǝůǝǝůǖǥ 22ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ǫɜŮ ε ŰŰǝǝəǝǥ	0
ȷ Ů ɦǝǝǝɀ ǝ ǝǝ ɔŬǝůǝǝůǖǥ 37ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ǫɜŮ ε ŰŰǝǝəǝǥ	0
Ʈǝəǝǝ Ŭəŭɖ ǝ Ůŵǝ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (ůǥε´ Ů ǝŬε ǝŬǝǝɣɜɤ ɜ ǘŕ ɜ ů´ ɦ ɤ ɜ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Ųȷ Ʌȷ ȼȼɅȼĘȺŁĘ

1. Ƀəǘǝɣǥŕ ɜ Ŭ ǝŰǝůεŶŕ ɜ ɔɜŭ ǘ ŭŭǝŬ ε Ůəɤ ŭǝɦ Ű ǝɗε ɦ ŭŭǝŬǖǥ 26520093 ǘǝ ´ Ű ɦɜǘǥ ´ ŵǘ ´ ǝǝqǘǝǝǐ , ůǝŬəǝǝǥŕ ɜ ǝ ɑɤ ɜ ´ ǝǝ əŬɗǝ ǝǝɜŰəůɖɜ Ʈǝǝǝ Ɉ ´ ǝǝ ɔǝǝ ȷ ´ ɦűŬůɖ Ɉ 2/2600/2001 (ū ȺƮ 892/ɗ/11-07-2001), ɦ ´ ɤ ǥ Ű ǝ ´ ǝ ´ ǝǝɗɖəůəŬəŵǝǐ ůǝɣǝ əůε Ű Ŭ.

2. ȼŬ Ŭ ǝŰǝɣůεŬŰ ŕ ɜ Ŭǝŭə ůŕ ɜ ůǝŰǝǝǝɜŰǝε ɦɜǝ ε ŮŰ ŭŭǝŬŰ əŬəǘǥ ´ Ű Ŭε ɣǘ ǝǝǥ ´ ǝǝ Ŭǝŭə ɗɖəǝ əŬəŭů ŬǘǝǝǐɜŮǘɖ ůǥɜǝǝǝ ´ ǝǝɦɖŰ ǘǝ ɜŮ ǝǐ , ǝ ´ Ű Ŷε Ůǖ ǝǝǘǝ ǝ ´ ǝǝǝ ´ ȷ ɣ´ ůǝŬ ůǝŭəůǐ εŕ ɤ ɜǘǥ εŮɦǝǘ ůǝůǝǥ ´ ǝǝ ´ ȷ ǝǝɣ ´ ǝǝŰəŬ ɦ ǘɖɜ Ʈǝǝǝ Ɉ ´ ǝǝ ɔǝǝ ȷ ´ ɦűŬůɖ Ɉ 2/2600/2001 (ū ȺƮ 892/ɗ/11-07-2001), ɦ ´ ɤ ǥ Ű ǝ ´ ǝ ´ ǝǝɗɖəŬəŬəŵǝǐ ůǝɣǝ əůε Ű Ŭ.

Ƀ Ɉ ´ Ů ɗɡɜǝǥ
ǘǝ Ⱥ ɔŬůǘɖ ǝǝ

ɋɖε ɦǝ ŵǘǥ Ʌǝǝəǘǥ
DVM, ɀ ǝ ǝǝǝǝəɦɔǝǥ - Ɉɔǝůǝǝəɦɔǝǥ MSc
Ⱥ´ ŵǘɖε ǝǝɦǥ ɋǝǥɖɜǘǥ

ȼǝ ´ Ű ɦɜ ´ ŵǘ ´ ǝǝqǘǝɦ ǘɣ ůǝɖəůǝǘ ǝǝǝ ǥ ǝǝ ǘǘ əŬəŭů ε ´ ǝ ůǝŬ Ŭǝ Ŭ Ű Ŭǝɗůǝǝŕȷ ɋǥǘ ɔ Ŭ ǘ ɣɔǝ ŵɖ ǘǝ Ů ɔŭůɖ ǝǝ, ´ Ű Ŷ ε ɦɜǝ ůŰ ´ ǝ ȷ ɖ εǝ ǘǝ.
ȼŬ Ŭ ǝŰǝɣůεŬŰ ŕ ɜ Ŭǝŭə ůŕ ɜ Ŭǝǘɣ ǝǝŰǝε ɦɜǝ ůŰ ŭŭǝŬŰ ´ ǝǝ ůǝŰŕ ɗɖəŬ. Ƀǝǝɖε ǝǝǥ əŬǝǝǝǝǝɔǝǥ ŭǝǝǝɣǥ ´ ȷ ŭεŬǘ ´ ǝǝ ɜŰŰəůɖɜ ɣɟ Ŭ ǘǝ ǥ ´ ǝəŬŰŕůǘǝŬǘǥ.
* ɋǝǝǝ ůǝɦǥ ´ ǘǝǝ ŭǘ Ŭ ŵǘǥůɖǥ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȢȾƐǫȾ ȢȾ Ⱦƈǫ ǫȾȾ Ⱦ ȷ ?ȷ ȿ ȷ Ɛǫ Ɛ

ȷ ȵ. Ȣǎůǚ´ ǥǝɭǚǝǐ : **16-0830-029-0093-02**
ǫ ɛ/ɜǓ Ǒǝǘǥůɖǥ : **30/12/2016**

ȷ ȵ. Ǒǝǘǥůɖǥ : **1**

ɕȺǯȳǥ
ȷ ȵ. ȢǎǓ 102

ȿ Ůŕ ű. ȡǓů. Ɛǥűǚǥ 104 Åȷ ȡɐɜǓ 115 27
ȷ´ ǥǝǓǓŕůǚɛǓ: Ɐǝ ȡǓǚǝǥǝǥ 127 Å?. Ȼȑɜ Ǔ 142 32
ǫɖǝ: +30 210 7470500-502 ÅǓ ǓǓ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ƐǫȾȵ Ɐȵ ȢⱯȿȷ ǫǫ	:	**ɕǫ ɀ ȾƐ ǫȷ ?ȷ ũɅȷ Ɛ - ɕǫ ɀ Ⱦǫ Ⱦǫ Ɐ?Ⱦǫǫǫȷ Ⱦ?Ⱦũ ȷǫɕ?, Ȣȷ ɀ ɀ ⱯũƐǫɕ? ǫȷ ?ȵ Ʌȷ ɕ? 1, 32009, Ɛȷ ǫ ɀ ȷ ǫȷ ɅȽ**			
ȷ´ Ů ɖǥǥǥ ǚǓǚǓǝǥǥ ǚǥ	:	ȷ ?ȷ ȿ ȷǫȾ ȷ ⱯɅũȷ Ɛǫǫ Ʌȵ			
ǫ ɛ/ɜǓ ǚǓǚǓǚǓǝǥ ǚǥ	:	27/12/2016	ǫ ɛ/ɜǓ ɣɜǓ ɜǥǥ ǚǓǚǓǐ ůǓŕ ɜ	:	27/12/2016
ǫ ɛ/ɜǓ´ Ǔȷ ǓǝǓǥǥ	:	27/12/2016	ǫ ɛ/ɜǓ´ Ů ǓŕůǥǥǓǚǓǐ ůǓŕ ɜ	:	30/12/2016
Ⱦ ɤ ǚǥǥǥ ǚǓǚǓǓǥ	:	**26520093**	ȾǓǓŕůǓǓǥ´ Ǔȷ ǓǝǓǥǥ	:	Ⱦȷ ?Ⱦ?Ⱦǫ
ǫǓǥǓǓǓǓ ǚǓǚǓǓǥ	:	**?ⱯɅȾ ȷ ȢȾ ȡɅȷƐǫ ⱯɅũȷ ǫȾɕ? Ⱦȷ ǫȾȾȵɕ? - Ⱦ?Ⱦũ ȷǫȷ**			

ȢǓȷ ɎɛǓǓ ɕǥ	ɀ ɣǥǥǥǥ	ɀ ǥɜɎǓǓ	ȳ ȵ ǥ ȷ ɜǥɜǓǥůǥǥ	ȢǓȷ ǓɛǓǓ ǥǥ ǫǥǥ	ȷ´ ǥǓǥǝǓǓɛǓ
Ɛǥɔǝɣɜǥ ɤůǥ ǥɜǓŕ ɜ ǥǓ ǥǥɜǥǥ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.0
ǫ ǝǓǥ ǥǥ ȷ ɔɤ ɔǥ ǥǓǥǓ - 25ÅC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	284
Ǔǥǝǥǥǥ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.24
ȷ ȵ ɩ ɛǓ	ⱯȿȾǫ Ɐ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ⱦ ůɛɐ	Ⱦȵ ɔǓǥǥǝ´ ǓǥȲ (*)		-	-	ȷ´ ǥǓǓǝǓǥ
ũǓ ůǥ	Ⱦȵ ɔǓǥǥǝ´ ǓǥȲ (*)		-	-	ȷ´ ǥǓǓǝǓǥ
ȷ ȵ ɔǥǥ (Al)	ȾⱯ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.20	< 200.0	129
ȷ ȵ ɩ ɛǥ (Cr)	ȾⱯ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 50.0	0.24
ȷ ǝ ȵ ǥ (ȷ´ ǥǝǓǥɛǓǓǥǥ)	ȾⱯ Ⱦ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.38
ȷ ɛɛɩ ɜǥ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɕǓǥ ȷ ɜǥɜǓ ɖǝǓ

Ȣȷ Ʌȷ ǫǫɅǫƐⱯƐ

1. Ⱦǝǥǥɣǥǥɜ Ǔ ǥǓǝǓǓɛȲǓɜ ɔǝǓǥ ǚǓǚǓǓǓǝǓ ǚǥǥ Ǔȷ ǝǥɛǥ ǚǓǚǓǓǥ 26520093 ǥǥ´ Ǔȷ ǥɜǥǥ´ ǝǓǥ´ ǥǝǓǥǐ, ǓǥǓǝǓǥǓǥ ǓŕɜǥȷǥɜǓǥǥ ǝǓǥȷ ǥǥɜǓǝǓǓɜ Ⱦǥǥǥ ȷ´ ǥǥȷ ɔǥǥ ȷ´ ǥǓǓǥ ȷ2/2600/2001 (ũⱯȾ 892/ȡ11-07-2001), ǥ´ ɤǥ Ǔ ǥ´ ǥ´ ǥǝǥǥǥǝǓǝǓǝǓǐ ǓǓɣȷ ǝůɛɛǓ Ǔ.

2. ǫǓǓ ǥǓǓǝǓǥɛǓǓǓ ǓŕɜǓǓǝǐ ůǓŕ ɜ ůǥǓǓǥǥɜǓǝɛǥɜǥ ɛǓǓǓ ǚǓǚǓǓǓǓ ǝǓǝǓǥ´ Ǔȷ ǓɛǓǓ ǥǥǥ´ ǥǥ ǓǓǝǐ ǥǥǝǓǓ ǝǓǝǓǓ ǓǓǥȷ ǥǐ ɜ ůǓǥ ůǥɜǥǥǝǥǥ´ ǥǥǓǓǓǓǥǥ ɜǓ ǥǐ, ǥǥ´ Ǔȷ ɎɛǓǓ ǥǥǓǥǥ ǥ´ ǥǥǥǥ´ ȷ ɣ´ ǓǓɜǓ ǓǓǓǝǓǐ ɛǓɤɜǓǥɛǓǥǝǓǓǓǓǓǥ´ ǥǥ´ ȷ ǥǥǝɣ´ ǥɜǓǓǝǓ ǥ ǓǓɜ Ⱦǥǥɛ ȷ´ ǥǥȷ ɔǥǥ ȷ´ ǥǓǓǓǥ ȷ2/2600/2001 (ũⱯȾ 892/ȡ11-07-2001), ǥ´ ɤǥ Ǔ ǥ´ ǥ´ ǥǝǥǥǥǝǓǝǓǝǓǐ ǓǓɣȷ ǝůɛɛǓ Ǔ.

Ⱦ ȷ´ Ů ɖǥɜǥǥ
ȷ ɖɛǥǥǐ Ɐȷ ɔǓǓǓǓǓ ǥǥ

ȢǓǐ ǝǥǥ ?ɖůǓǓɜɎǝǥǥ
DVM, ȷ ɖɛǥǥǥ MSc