αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȹȿɆɆȵȹȵȿȼɆȿȷȵ ȷ ʘȷ ȿɆɆɆ

ȷ ȹ. ȹɆɆɆɆɆ : **17-0830-018-0444-02**
ȼ ε/ɜȸɆ Ȍɘɗɕɑɗ : **02/06/2017**

ȷ ȹ. Ȍɘɗɕɑɗ : **1**

ɕɑɕɜɗ
ȷ ȹ. ȹɆɆ 102

ȿ. ɖɗɑ. Ƀɕɑɗ 104 Ȁȷ ɗɘɜɗ 115 27
ȷ ɕɘɗɑɗ. ȺȾ ɗɑɕɕ 127 ȀȾ. ȿɜɗ 142 32
ȼɗ: +30 210 7470500-502 Ȁɑ Ɇ: +30 210 7470501 Ȁemail: waternet@ergastiria.gr Ȁwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼȵȾ ȺȾ ȹȺȿȷȼȼ	:	**ɌȼɆ ȵɆȼȷ ȾȷȾȷɆ - ɌȼɆ ȵȼȿȼ ȺȾȵȼȼȼȷ ȵȿȾȵ ȷȼɌȾ, ȹȷ ɆɆ ȺȾȿɆȼɌȾ ȼȷ ȾȾ ȷɌȾ 1, 32009, Ɇȷ ȼɆȷ ȼȷ Ⱦȿ**			
ȷ ɗ ɕɗɘɕɗ ɗɑɗɘɗɗ	:	ȷ Ⱦȷ ȿȷȼȿȷ ȺȾȷ ɆȼȼȾȿ			
ȼ ε/ɜȸɆ ɗɑɗɘɗɗ	:	30/05/2017	ȼ ε/ɜȸɆ ɗɜɆ ɜɗɗ ɆɘɆ ɗɑɗ	:	30/05/2017
ȼ ε/ɜȸɆ ɆɆɘɗɗ	:	30/05/2017	ȼ ε/ɜȸɆ ɆɆɗɑɗɗ ɆɘɆ ɗɑɗ	:	30/05/2017
ȷ ɗɗɗ ɗɑɗɘɗɗ	:	**27220444**	ȷɆɆɗɗ ɆɆɘɗɗ	:	ȷȷ ȾȵȾȿȷȼ
ȼɗɗɗɗɗ ɗɑɗɘɗɗ	:	**ȾȺȾȵ ȷ ȹȵ ȸȾȷȼȼ ȵȿȷȿ Ɇ ȺȹȼȼȼɆ ȵɌȵȷ ȷ ȾȵɌȼȼɆ 3 - ȵȿȾȵ ȷȼȷ**			

ȹɆɆɆɆɆ ɕɗ	ɆɆɗɗɕɗ	ɆɗɗɆɗɆ	ȷ ɗɗɗɗɗɆ
ȷ ȷ ι εɗ ȺɜɆɗɗɗɗ (Cr 6+)	ȵȺ 072-71 (UV)	εg/l	ɗɗȷ ɜɗɜɗ ɗɗɗ

ȵ ȷ ɗ ɗɗɜɗɗ
ȷ ɗεɗɗ Ⱥȷ ɜɆɗɆɆ ɗɗ

ȹɆɆ ɘɗɗ Ⱦɗɗɗɗɗɗ
DVM, ȷ ɗεɗɗɗ MSc

ȼɕ ɆȷɆ ɗɆɕ ɕɗɆɗɗɗɗɗ ɕɗɗɆɕ ... ɗɗɗɗ ɗɗɗɗ ɗɗ ɗɗɗɗɗ ɗɕɗ, ɆȷɆ ɗɗɗ ɗɗ ɗεɗɗ ɗɆ.
ȼɆɆ ɕɗɗɗɗɗɆɆ ... ɗɗɗɗɗɗ. ȵɘɗɗɗɗɗ ... ɗɗɆɗɗ.
* ɗɗɗɗɗ ɗɆɗɗ Ɇɗɗɗɗɗ ɗɆ ɗɗɗɗɗ.