αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȠȿɆɎȻȠȻȿɃ ɎȿȾȻ ȷ ȜȷșɈɆɃɆ

ȷ ɉ. Ƞȩȱɇ ɑ ǲȩȱȼ : **17-0844-022-0283-01**

Ƀ ɛ/ɜɉ Ȏǿɍǽȸ : **28/08/2017**

ȷ ɉ. Ȏǿɍǽȸ : **1**

ɑɔɕɓɛɓ ɑ ȷ ɉ. Ƞȩȱɉ 102

șɉɛ ɗ. ɔɉɉ. Ɇȩɗɔɑ 104 Åȷ ɗɛȝɉ 115 27
Ʉ ´ ǽɉɉɗɉɗɛɉ Ʉ Å ɔɉɉɑɑɑɉɑ 127 ÅȜ. ȽɈɜɉ 142 32
Ɏɑɑ: +30 210 7470500-502 Åɑ ɑ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆɎȻȽ Åȳ ȠÅș ȷ ɎɃ	:	**ɑɑɃ ȻɆ Ɏȷ Ȝȷ ȗɅȷ Ɇ - ɑɑɃ ȻɎɈɎ ÅȜȻɎɎȷ Ɇȷ ɃɑȷɎȷ ɅȽȻɄ, ȻɑȻɆ Ƞȷ ɑɑ ÅȗȽɆɎɑȜ Ɏȷ ȜȽ Ʌȷ ɑȜ 1,, 32009, Ɇȷ ɃɑȷɎȷ ɅȽ**		
Ʉ ´ ɉ ɔɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉ	:	ȷ Ȝȷ șɈɎɈȷ ÅɅȗȷ ɆɎɃ Ʌȳ		
Ƀ ɛ/ɜɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉ	:	22/08/2017	Ƀ ɛ/ɜɉ ɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ	: 22/08/2017
Ƀ ɛ/ɜɉ ´ ɉɉ ɉɉɉɉ	:	22/08/2017	Ƀ ɛ/ɜɉ ´ ɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉ	: 25/08/2017
Ɉ ɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ	:	**27340283**	Ɉɉɉɉɉɉɉɉ ´ ɉɉ ɉɉɉɉ	: Ɉȷ ȜȻȜȽɈɃ
Ƀɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉ	:	**ȜÅɅȻ ȷ ȠȻ ɔɅɄɆɃ Ɉȷ ȗ ÅȜÅȽȻɄ Ɉȷ ɑ ȠȻɄɅɃ - Ɇȷ ɃɑȷɎȷ ɅȽ**		

Ƞɉȷȳɛɉɉɉ	ɑ ɉɉɉɉɉɉ	ɑ ɉɉɉɉɉ	Ƞɉȷ ɉɉɉȷ ɉɉɉ Ƀɉɉ	ȷ ´ ɉɉɉɉɉɉɉ
ȷ ɉ ɉɉɉɉɉɉ ɉȷ ɉɉȷ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ 22ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ	25
ȷ ɉ ɉɉɉɉɉɉ ɉȷ ɉɉȷ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ 37ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ	35
Ɉɉɉɉɉɉɉȷ ɉɉɉɉ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (ɉɉɉ ´ ɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉ ɉ ´ ɉȷ ɉɉ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Ƞȷ Ʌȷ ɎɃɅɃɆȽ

1. Ȼɉɉɉɉɉɉɉ ɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉ ɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉȷ ɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ 27340283 ɉɉ ´ ɉȷ ɉɉɉɉ ´ ɉɉɉ ´ ɉɉɉɉɉɉ , ɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉȷ ɉɉɉ ´ ɉɉ ɉɉɉȷ ɉɉɉɉɉɉɉɉ Ɉɉɉɉ Ʉ ´ ɉɉȷ ɉɉɉ ȷ ´ ɉɉɉɉɉ Ʉ2/2600/2001 (ɉ ÅɈ 892/ɔ11-07-2001), ɉ ´ ɉɉ ɉȷ ɉ ´ ɉ ´ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉȷ ɉɉɉɉ ɉ ɉ.

2. Ƀɉ ɉ ´ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉ ɉɉɉɉ ɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉ ´ ɉȷ ɉɉɉɉ ɉɉɉ ´ ɉɉ ɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉȷ ɉɉ ɉ ɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉ ´ ɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉ ɉȷ ɉɉ , ɉɉ ´ ɉȷ ɉɉɉȷ ɉɉɉɉ ɉ ´ ɉɉɉɉ ´ ȷ ɉ ´ ɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉ ´ ɉɉ ´ ȷ ɉɉɉɉ ´ ɉɉɉɉɉ ɉ ɉɉɉ Ɉɉɉɉ Ʉ ´ ɉɉȷ ɉɉɉ ȷ ´ ɉɉɉɉɉ Ʉ2/2600/2001 (ɉ ÅɈ 892/ɔ11-07-2001), ɉ ´ ɉɉ ɉȷ ɉ ´ ɉ ´ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉȷ ɉɉɉɉ ɉ ɉ.

Ȼ Ʉ ´ ɉ ɉɉɉɉɉ

ɉɉ Åȷ ɉɉɉɉȷ ɉɉ

ɑɑɛ ɉȷ ɉɉɉ Ʌɉɉɉ

DVM, ɑ ɉȷ ɉɉɉɉɉɉɉ - Ʉɉɉɉɉɉɉɉɉ MSc

Å´ ɉɉɉɉɉɉɉɉ ɑɉɉɉɉɉɉ

Ƀɛ ´ ɉȷ ɉɉ ´ ɉɉɉ ´ ɉɉɉɉɉ ɉɉɉȷ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉ ´ ɉɉȷ ɉɉɉ ɉɉɉɉɉ ɛ ´ ɉȷ ɉɉɉɉɉ ɉȷ ɉɉɉɉɉȷ ɉɉɉɉɉ ɉ ɉɉ ɉɉɉȷ ɉɉɉ ɉɉɉ ɉ ɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉ, ´ ɉȷ ɉɉɉɉ ɉɉ ´ ɉɉȷ ɉ ɛɉȷ ɉɉ.
Ƀɉ ɉ ´ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉ ´ ɉɉ ɉɉɉɉɉɉɉɉ. Ȼɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ ´ ȷ ɉɉɉɉ ´ ɉɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉ ɉɉ ɉɉɉ ɉ ´ ɉɉɉɉɉɉɉɉɉɉ.
* ɑɉɉɉɉ ɉɉɉɉ ´ ɉɉɉɉ ɉɉɉ ɉɉɉɉɉɉ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁƐϐƁƟƁŁϾϐŁƬƁ ʝ ʔʝ ʂ ɈƐϾ Ɛ

ʝ ɟ . ƟǝǘƂ´ ɕɕʠǘƂɨ : **17-0844-022-0283-02**

ϕ ε/ɜǕ ǑǝǘɕǕɖɠ : **28/08/2017**

ʝ ɟ . ǑǝǘɕǕɖɠ : **1**

ɸʙɜɛɣɠ
ʝ ɟ . ƟǝǕ 102

ʂǕɤ ǘ. ɗǕǕ. Ɛɛǘǚǘɠ 104 Å ɗɐɜǕ 115 27
Ɉ´ ɕɘǕǕɤǕǘɖɛǕ: Ǻɵ ɗǕɕɕɣɘɕɠ 127 Å ʔ. ɮɤɜɗǕ 142 32
ϕɖɵ: +30 210 7470500-502 Åū Ǖɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ƐϕƁɟ Ǻɟ ƟǺʂʝ ϕϕ	: **ɸϾζ ƁƐϕʝ ʔʝ ũɅʝ Ɛ - ɸϾζ ƁϕŁƬϾ Ǻ ʔƁϕϕϕʝ Ɛɟ ϕζ ʝ ϕʝ ɅŁƁɈ, ƁɸƁƐ Ɵʝ ζ ζ ǺũŁƐϕɸʔ ϕʝ ʔɟ Ʌɟ ɸʔ 1,, 32009, Ɛɟ ϕζ ʝ ϕʝ ɅŁ**			
Ɉ´ Ǖ ɗɡɜɕɠ ǔǕɛǕǕɐɖɣ ǚǕɠ	: ʝ ʔʝ ʂ ɈϕŁƬʝ ǺɅũʝ ƐϕϕɅɟ			
ϕ ε/ɜǕ ǔǕɛǕǕɐɖɣ ǚǕɠ	: 22/08/2017	ϕ ε/ɜǕ ɣɜǕɟ ɜɖɠ ǕɜǕɐɨ ǔǕɤɜ	:	22/08/2017
ϕ ε/ɜǕ´ Ǖɟ ǕǝǕɓɐɠ	: 22/08/2017	ϕ ε/ɜǕ´ Ǖ ɣǕɤ ǔɖɠ ǕɜǕɐɨ ǔǕɤɜ	:	25/08/2017
Ƭɤ ǔɕɐɟɠ ǔǕɛǕǕɠ	: **27340283**	ƬǕǕɤǔǕǕɖ´ Ǖɟ ǕǝǕɓɐɠ	:	**Ƭʝ ʔƁʔŁƬϕ**
ϕǕɡǕɦǕɖǕǕ ǔǕɛǕǕɠ	: **ʔǺɅƁ ʝ ƟƁ ɗɅɈƐϕ Ƭʝ ū ǺʔǺŁƁɈ Ƭʝ ζ ƟƁɈɅϕ - Ɛɟ ϕζ ʝ ϕʝ ɅŁ**			

ƟǕɟ ɣεǕǕɟ ɕɠ	**ζ ɣɗɕǘɕɠ**	**ζ ɕɜɣǘǕ**	**ȳɟ ɕ ʝ ɜɕɜǕǘɖɠ**	**ƟǕɟ ǕɛǕǕɟ ɕɐ ϕɕɐ**	**ʝ´ ɕǕɣɐǕǕɛǕ**
Ɛɡɔɐɣɜǚ ɤ ǔɖ ɕɟɜǚɤ ɜ ɡǚɟ ɕɔɦɜɕɡ (pH) - 25ǺC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.3
ϕ ɐǕǕǚ ɕɐ ʝ ɔɤ ɔɕɦǚɖǕǕ - 25ǺC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	294
Ǖɕɐɦǚɖǘǘ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.21
ɟ ɟ ɩ εǕ	ǺʂƁϕ Ǻʔ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
ƁǕɛɐ	Ɓɟ ɔǕɕɕɐɖ´ ǕɕƳ (*)		-	-	ʝ´ ɕǘǕǕɐ
ũǕ ǔɖ	Ɓɟ ɔǕɕɕɐɖ´ ǕɕƳ (*)		-	-	ʝ´ ɕǘǕǕɐ
ʝ ɟ ɔɕɕ (Al)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	123
ɟ ɟ ɩ εɕ (Cr)	ƁǺ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.26
ɟ ɐɟ ɕ (Ɉ´ ɕɐǕɛɛǕǕɦ)	ƁǺ Ɓ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.24
ʝ εε ɩ ɜɕ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɸǕɕ ʝ ɜɕɜǕ ɗɖɐǕ

Ɵʝ Ʌʝ ϕϕɅϕƐǺŁƐ

1. Ɓɐǘɕɣɡǘɤ ɜ Ǖ ɕǘǕɐǕǘεƳǘɤ ɜ ɔɕǕ ǘɕ ǔǕɛǕεǕɛǕɐɤ ǔɕɦ Ǖɟ ɕɛεɦ ǔǕɛǕǕǘɠ 27340283 ǘɕɡ´ Ǖɟ ɦɜǘɕɡ´ ɕǘǕɕ´ ɕɕɖǘɕɕɨ , ǕɕǕɐǕɕǚɡǘɤ ɜ ɕɟ ɕɤ ɜ´ ɕɡ ɐǕɗɕɟ ɕɕɜǕǕɐǕǕɖɜ Ƭɕɕɐ Ɉ´ ɕɡɟ ɔɕɐ ʝ´ ɦǘǕǕɖ Ɉ2/2600/2001 (ũǺƬ 892/ɗ11-07-2001), ɦ´ ɤ ɡǚ ɕ´ ɕ´ ɕɐɗɖɐǕɐǕɕǘɨ ǕɛɣɕɟɐǕɛɐǕɟ Ǖ.

2. ϕǕǕ ɕǘǕɐɣǕɛǕǕǕ ǘɤ ɜ ǕɕǕɐɨ ǔǕɤ ɜ ǔɕǘǕɕɕɜǕǕɛɛɦɜɕ εǕǕǕ ǔǕɛǕǕǕǕ ɐǕɐǘɕɠ´ Ǖɟ Ǖɛɣǚ ɕɡɠ´ ɕɡ ǕɕǕɐɨ ɗɖɐǕɕ ɐǕɐǕǕɕ Ǖǘɕɟ ɕɨ ɜ ǔǘɖ ǔɡɜɕɐɕɐ´ ɕɦǘɖǘǕ ǘɕɡ ɜǚɟ ɕɨ , ɕɐ´ Ǖɟ ɣεǕǕɟ ɕɐǘɕɡ ɕ´ ɕɕɡ´ ɟɣ´ ǕɕɜǕ ǕɕǕɐǕɨ εǘɤ ɜǚɡεǕɦɐǚɡ ǕɐǕɕǕɡ´ ɕɡ´ ɟɕɓɐɣ´ ɕɜǕǕɐǕ ɦ ǘɖɜ ǕɨɕǕɨ ɕɡǕǕ Ǻɗɜɕɐ ʔɕεɕɗǕǘǕǕ.

Ɓ Ɉ´ Ǖ ɗɡɜɕɠ
ɟ ɗεɕɕɨ Ǻɟ ɔǕǘǕɖɟ ɕɕ

ƟǕɨ ɐɕɠ ʔɗǕɕǕɜƳɐɗɠ
DVM, ɟ ɗεɕɦɠ MSc

ϕɕ´ Ǖɟ ɦɜ´ ɕǘǕɕ´ ɕɕɖǘɕɦ ǘɣɟ ǕɕɗɐǕɕǚ ɕɜɕɐ ɡ´ ɕɔɟ Ǖǘɐ ɐǕɐǕǕɕ ε´ ɕɟ ǕɕɜǕ ǕɕǕ´ Ǖɟ ǕɕɗǕɕɕɤʝ ɕɠǕɖ ɔɟ Ǖ´ ǘɐ ɣɔɐɟ ɕǘɖ ǘɕɠ Ǖɟ ɔǕǕǕɖɟ ɕɕ, ´ Ǖɟ Ƴ εɦɜɕ ǔǕ´ ɐɐɟ ɖ εɕɟ ǘɐ.
ϕǕǕ ɕǘǕɐɣǕɛǕǕǕ ǘɤ ɜ ǕɕǕɐɨ ǔǕɤ ɜ ǕɕǕǘɣɟ ɕɜǕǕɛɐɦɜɕ ǔǕǕ ǔǕɛǕǕǕǕ´ ɕɡ ǕɕǕǘɤǔɗɐǕɕ. Ɓɕɕɗɛɕɐɡɠ ɐǕɐɕɐɓɕɐɕɔɕɐɡɠ ǔɕɐɕɣɡ´ ʝ ǕɛǕǘɕ´ ɕɕɨ ɜǕǕɐǕǕɖɜ ɣɟ Ǖ ǘɕɡ ɡ´ ɕɐǕǕǕǘɛɕǕǘɕɠ.
* ɸɕɐɕɐ ǕɕǚɠǕǕɕɕɡ ǔɕǕ ɗǕǕɡǕɖɠ.