αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȽŁĘ ȼ Ƀ Ƚ Ƀ Łȼ ȼ ŁȾ Ƀ ȷ ʔ ȷ ȿ Ɉ Ę ȼ Ę

ȷ ɉ. ȽǻǗǿ΄ ɞǸǭǗǿǻ : **17-0844-023-0292-02**

ȼ ɛ/ɜǚ Ǒǝǖɞůǭǥ : **28/08/2017**

ȷ ɉ. Ǒǝǖɞůǭǥ : **1**

ǫɐǝǝɕǗǥ
ȷ ɉ. ȽǻǗ 102

ȿǗǿ ű. ǭǗů. ȨɞűǭǗǥ 104 Å ȷ ǭɐɜǙ 115 27
Ɉ ΄ ɞǝǗǗǗůǗɛǗ: ȺǷ ǭǗǻǙɞɓǝɞǥ 127 Å ʔ. Ƚɤ ɜǭǙ 142 32
ȼǥǝ: +30 210 7470500-502 Åǖ Ǘǿ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȨȼɃ ȺȽ ȿ ȷ ȼȼ	:	**ǫȼ ʐ ɃĘ ȼȷ ʔ ȷ ũȺ ȷ Ę - ǫȼ ʐ Ƀ ȼŁȾȼ ȺʔɃ ȼȼȼ ȷ Ȩɉ ȼ ʐ ȷ ȼ ȷ ȺŁɃɈ, ɃǫɃĘ Ƚ ȷ ʐ ʐ ȺũŁȨȼǫ ʔ ȼ ȷ ʔ Ⱥɉ ǫ ʔ 1,, 32009, Ȩɉ ȼ ʐ ȷ ȼ ȷ ȺŁ**			
Ɉ ΄ ů ǭǥɜɞǥ ǖůǝɛǗǗǝǥ ǭǗǥ	:	ȷ ʔ ȷ ȿ ɈȼŁȾ ȷ ȺȺũ Ȩȼȼ ȺȽ			
ȼ ɛ/ɜǚ ǖůǝɛǗǗǝǥ ǭǗǥ	:	22/08/2017	ȼ ɛ/ɜǚ ɣɜǗ ɜǭǥ ǗɞǗǝ ůǗɛ ɜ	:	22/08/2017
ȼ ɛ/ɜǚ ΄ Ǘ ǗǝǗɓǭǥ	:	22/08/2017	ȼ ɛ/ɜǚ ΄ ů ǗǗɛ ůǭǥ ǗɜǗǝ ůǗɛ ɜ	:	22/08/2017
Ⱦ ɤ ǖǝǥǥ ǖůɓɛǗǗǥ	:	**27340292**	ȾǗǗǗůǗǗǭ ΄ Ǘ ǗǝǗɓǭǥ	:	Ⱦȷ ʔɃʔŁȾȼ
ȼǗǥǗǗǗǗ ǖůɓɛǗǗǥ	:	**ʔȺɅɃ ȷ ȽɃ ǭɅɈȨȼ ȺȽŁȼȼĘ ɃǫɃɈ ȼȷ ʔ ȷ ũȺ ȷ Ę 110 - Ȩɉ ȼ ʐ ȷ ȼ ȷ ȺŁ**			

ȽǗ ɤɛǗǗ ɞǥ	ʐ ɣǭɞǖɞǥ	ʐ ɞɜɤǖǗ	ȳ ɉ ȷ ɜɞɜǗǗůǭǥ	ȽǗ ǗɛǗǗ ǝɐ ȼɛɐ	ȷ ΄ ɞǗɣǝǗɛǗ
ȷ ɉ ɩ ɛ ȺɜǗůǭůɣǥ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	ɛg/l	1	-	ǫǗǝ ȷ ɜǝɜů ǭǝǝů

Ƀ Ɉ΄ ů ǭɜɞǥ
ȷ ǭɛǝɞǗ Ⱥȷ ɔǗůǗǗ ǝǥ

ȽǗǝ ǝǥ ʔǭůǭɜɤǝǭǥ
DVM, ȷ ǭɛǝǗǥ MSc

ȼɞ ΄ Ǘ ǗɜǗ΄ ǻǗǿ΄ ɞǭǗǗǝ ǖɤ ǗǝǭǝǗǗ ɞɜǝɐ ǥ΄ ɞɜɞ ǗǗɐ ǝǗǝǖǗ ɛ ɞ ɞǗɜǗ ǗǗ ǗǗǭǗɞɤ ȷ ǥǗ ɜǗ ǗɐǣǙǝ ǻǭ Ǘǥ ů ɔǗǗǗ ǝǥ, ΄ Ǘ ɤ ɛǗɜɞ ǗǗ΄ ǝɐ ǭ ɛǝ ǗɐǗ.
ȼǗǗ ɞǗǗɣůɛǗǗ ǗɜǗǝ ůǗɛɜ ǗɜǗǗɣ ɞɜǗǗɛǗɜɞ ǗǗ ǖůɓɛǗǗǗǗ ΄ ɞǥ ǗǗǗǗǝǗɞ. Ƀ ɞǭǝɛǝǥ ǝǗɞɞǗɓɞǝɞɜǝǥ ǖɞǝɐ ǥ΄ ȷ ǗɓɛǗǗ΄ ɞǝǗ ɜǗǗǝǗǥ ɣǗ ǗǗɞ ǥ΄ ɞǝǗǗǗǗɛǗǗǥ.
* ǫɐǝɐ ǗǝǗǥ΄ ǗǗɞ ǖǗ ǭǗǗǗǭǥ.