αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȴŁɆȼ Ƀ ȴ Ƀ Łȼ ȼ ŁȽ Ƀ ɉ ʔ ɉ ʂ Ɉ Ɇ ȼ Ɇ

ɉ ɟ. ȴǿŰ ĉʹ ǿǹǿǻǿǿ : **17-1369-010-0438-02**
ȼ ε/ʒǿŬ ŎǿŭǿŮǿǯ : **02/06/2017**

ɉ ɟ. Ŏǿŭǿ ŮǿǯǺ : **1**

ǿǿǹǿǯ
ɉ ɟ. ȴǿŰŬ 102

ʂ Ůǿ ű. ǿŬŮ. Ɇǿűǿǯ 104 Åɉ ǿǿʒŬ 115 27
Ɉ ʹ ǿǿŬǿ Ůǿǿ ǿŬ: Ⱥǿ ǿŮǿǿǿǿǿ 127 Åʔ. ǿʒǿŬ 142 32
ȼǿǿ: +30 210 7470500-502 Åŭ Ŭǿ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ɇȼ Ƀɟ Ⱥɟ ȴȺʂ ɉ ȼȼ	:	**ǿȼ ʐ ɃɆ ȼɉ ʔɉ ũɅɉ Ɇ - ǿȼ ʐ Ƀȼ ŁȽ ȼ ȺʔɃȼȼȼɉ ȼɉ ʔɉ ũɅɉ Ɇ, ɃǿɃɆ ȴɉ ʐ ʐ ȺũŁɆȼǿ ʔ ȼɉ ʔɟ Ʌɟ ǿ ʔ 1,, 32009, Ɇɟ ȼ ʐ ɉ ȼɉ ɅŁ**			
Ɉ ʹ Ů ǿǿʒǿǿǯ ŭŮǿǿŬǿǿǿǿǯ	:	ɉ ʔɉ ʂ Ɉȼ ŁȽ ɉ ȺɅ ũɉ Ɇȼ ȼ Ʌɟ			
ȼ ε/ʒǿŬ ŭŮǿǿŬǿǿǿǿǯ	:	30/05/2017	ȼ ε/ʒǿŬ ǿʒŬ ǿ ǿǿǯ Ŭǿ Ŭǿ ŮŮ ʒ	:	30/05/2017
ȼ ε/ʒǿŬ ʹ Ŭ ŬǿŬǿǿǯ	:	30/05/2017	ȼ ε/ʒǿŬ ʹ Ů ǿŬ Ůǿǿǯ ŬǿŬǿ ŮŮ ʒ	:	30/05/2017
Ƚ ǿ ŭǿǿǯ ŭŮǿǿŬǿǯ	:	**27220438**	ȽŬŬ ŮŬŮǿ ʹ Ŭ ŬǿŬǿǯ	:	Ƚɉ ʔɃ ʔŁȽ ȼ
ȼ Ŭǿ ǿ ǿŬ ŭŮǿŬǿǯ	:	**ʔȺɅɃ ɉ ȴɃ ǿɅɈɆȼ ǿȼ ʐ Ƀȼ ŁȽ ɃɈ Ɇɟ Ƀʂ ȺŁɃɈ - ȼɉ ʔɉ ũɅɉ**			

ȴŬɟ ǿ εŮɟ ǿǯ	**ʐ ǿǿǿǿǯ**	**ʐ ǿʒǿŭŬ**	**ɉ ʹ ǿǿǿǿŮ εŬ**
ɟ ɟ ɩ εǿ ȺʒŬŮǿŮǿǯ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	εg/l	ǿŮǿ ɉ ʒǿʒŮ ǿǿǿŮ

Ƀ Ɉʹ Ů ǿǿʒǿǯ
ɟ ǿε ǿǿ Ⱥɟ ǿŬŮŮ ǿǿ

ȴŬ ǿǿǯ ʔǿŮǿŬʒǿǿǯ
DVM, ɟ ǿεǿǿǯ MSc

ȼǿ ʹ Ŭ ǿʒ ʹ ǿŰ ĉʹ ǿǿǿǿ ǿ űǿ Ůǿǿǿ ǿǿ ǿʒǿǿ ǿ ǿǿ ǿǿŬǿ ǿŬǿŭŮǿ ε ʹ ǿ Ůǿʒ Ŭ Ŭǿ Ŭ Ŭ ŬǿǿŮǿǿ ɟ ǿǿ ǿǿ ǿǿǿ Ŭǿ Ů ǿŬŮǿ ǿǿ, ʹ Ŭ ǿ ε ǿʒǿ ŮŮ ʹ ǿǿ ǿ εǿ ǿǿ.
ȼŬ Ŭ ǿǿǿŮεŬŬ Ŭ ʒ ŬǿŬǿ ŮŮ ʒ ŬǿŬǿ ǿʒŬǿ ǿǿ ŮŬ ŭŮǿŬŬ ʹ ǿǿ ŮǿŮǿǿǿǿ. Ƀǿǿǿǿǿǯ ǿŬǿǿǿǿǿǿǿǿǯ ŭǿǿǿǯ ʹ ɟ ŬǿŬǿ ʹ ǿǿ ʒŬǿŮǿ ǿ Ŭǿǿ ǿ ʹ ǿǿŬŬŮ ǿŬǿǿ.
* ǿǿǿǿ Ůǿǿ ʹ Ůǿǿ ŭǿ ǿŬǿǿǿ.