

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	1.1	ton.km	200,00	0,35	70,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	ΟΙΚ 2127	1.2	m3	30,00	31,80	954,00	
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο -155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	1.3	m2	35,00	1,68	58,80	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	1.4	m3	5,00	20,45	102,25	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	1.5	m3	90,00	0,90	81,00	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	1.6	m3	25,00	5,00	125,00	
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	1.7	tonx10 m	25,00	5,60	140,00	
8	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	1.8	m3	15,00	15,70	235,50	
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	1.9	m3	15,00	59,80	897,00	
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1.10	m2	120,00	7,90	948,00	
11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	1.11	m2	30,00	11,20	336,00	
12	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	1.12	m2	350,00	4,50	1.575,00	
13	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1.13	m2	120,00	6,70	804,00	
14	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	1.14	m2	120,00	9,00	1.080,00	
15	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1.15	m2	50,00	5,60	280,00	
Σε μεταφορά								7.686,55	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								7.686,55	
16	Καθαίρεσεις-αποξηλώσεις ειδών υγιεινής	ΟΙΚ ΟΙΚ.2275		1.16	τεμ.	30,00	19,79	593,70	
17	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ 2265Α	1.17	m	35,00	7,75	271,25	
18	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.02	ΟΙΚ 2265Β	1.18	m	35,00	11,25	393,75	
19	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	1.19	m2	50,00	16,80	840,00	
20	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	1.20	m3	10,00	56,00	560,00	
21	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	1.21	m2	200,00	9,00	1.800,00	
22	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	1.22	kg	1.300,00	0,35	455,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								12.600,25	12.600,25
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	2.1	m2	15,00	5,60	84,00	
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	2.2	m2	15,00	5,60	84,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	2.3	m3	22,00	90,00	1.980,00	
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	2.4	m3	22,00	16,80	369,60	
5	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	2.5	kg	1.500,00	1,07	1.605,00	
6	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	2.6	kg	200,00	1,01	202,00	
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	2.7	m2	130,00	22,50	2.925,00	
8	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	2.8	m2	75,00	2,60	195,00	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	2.9	m2	150,00	13,50	2.025,00	
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	2.10	m2	250,00	11,20	2.800,00	
11	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του σπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	2.11	m2	15,00	53,60	804,00	
12	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	2.12	m2	50,00	13,50	675,00	
Σε μεταφορά								13.748,60	12.600,25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								13.748,60	12.600,25
13	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	2.13	m2	70,00	15,50	1.085,00	
14	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.03	ΟΙΚ 7809	2.14	m2	25,00	21,40	535,00	
15	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	2.15	kg	700,00	2,80	1.960,00	
16	Κατασκευή υδροροής δώματος Φ100	ΝΑΟΙΚ 8063.1	ΗΛΜ 83	2.16	ΤΕΜ	20,00	150,00	3.000,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ								20.328,60	20.328,60
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	3.1	m2	100,00	31,50	3.150,00	
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	3.2	m2	300,00	33,50	10.050,00	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.10	ΟΙΚ 7442	3.3	m2	10,00	94,00	940,00	
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.11.01	ΟΙΚ 7511	3.4	MM	15,00	9,50	142,50	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	3.5	m2	6.000,00	9,00	54.000,00	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	3.6	m2	3.100,00	10,10	31.310,00	
7	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	3.7	m2	1.000,00	5,00	5.000,00	
8	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	3.8	m2	50,00	2,80	140,00	
9	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	3.9	m2	50,00	13,50	675,00	
10	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΝΑΟΙΚ 79.04	ΟΙΚ 7902	3.10	m2	25,00	8,40	210,00	
Σε μεταφορά								105.617,50	32.928,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								105.617,50	32.928,85
11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	3.11	m2	35,00	14,60	511,00	
12	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	ΝΑΥΔΡ 10.10.01	ΥΔΡ 6401	3.12	m2	25,00	14,40	360,00	
13	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.03.01	ΥΔΡ 6373	3.13	m	40,00	15,50	620,00	
14	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.03.02	ΥΔΡ 6373	3.14	m	40,00	18,50	740,00	
15	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά ακρυλικής βάσεως	ΝΑΥΔΡ 10.03.03	ΥΔΡ 6373	3.15	m	40,00	12,40	496,00	
16	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	ΝΑΥΔΡ 10.08	ΥΔΡ 6371	3.16	m	40,00	15,50	620,00	
17	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	3.17	m2	50,00	3,90	195,00	
18	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΝΑΟΙΚ 77.20.02	ΟΙΚ 7744	3.18	m2	175,00	2,80	490,00	
19	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	3.19	m2	120,00	6,70	804,00	
20	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ 77.66	ΟΙΚ 7766	3.20	m2	100,00	7,80	780,00	
Σύνολο : 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								111.233,50	111.233,50
Σε μεταφορά									144.162,35

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									144.162,35
4. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ									
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.02	ΟΙΚ 5267	4.1	m2	90,00	61,00	5.490,00	
2	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	4.2	m2	35,00	118,00	4.130,00	
3	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	4.3	kg	150,00	5,00	750,00	
4	Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	4.4	kg	900,00	4,50	4.050,00	
5	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	4.5	m2	20,00	175,00	3.500,00	
6	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	4.6	m2	20,00	45,00	900,00	
7	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.32	ΟΙΚ 6532	4.7	m2	2,00	45,00	90,00	
8	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	4.8	m2	50,00	23,50	1.175,00	
9	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου προμήθειας υπηρεσίας	ΝΑΟΙΚ 72.16.1	ΟΙΚ 7211	4.9	m2	10,00	16,50	165,00	
10	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	4.10	m2	10,00	67,50	675,00	
11	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.22.01	ΟΙΚ 7609.2	4.11	m2	25,00	39,00	975,00	
12	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.03	ΟΙΚ 7604.1	4.12	m2	25,00	25,80	645,00	
13	Τυποποιημένο ενεργειακό κούφωμα αλουμινίου Παράθυρο Σταθερό	ΝΑΟΙΚ 65.1.01.01	ΟΙΚ 6501	4.13	m2	12,00	350,00	4.200,00	
14	Τυποποιημένο ενεργειακό κούφωμα αλουμινίου Παράθυρο Δίφυλλο ανοιγόμενο	ΝΑΟΙΚ 65.1.01.03	ΟΙΚ 6501	4.14	m2	15,00	530,00	7.950,00	
Σύνολο : 4. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ								34.695,00	34.695,00
5. ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									
1	Τοποθέτηση ειδών υγιεινής	ΟΙΚ ΟΙΚ.2275.1		5.1	τεμ.	30,00	19,79	593,70	
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗ 8151.2	ΗΛΜ 14	5.2	ΤΕΜ	16,00	191,87	3.069,92	
3	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΑΤΗ 8160.1	ΗΛΜ 17	5.3	ΤΕΜ	12,00	168,26	2.019,12	
4	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	5.4	ΤΕΜ	12,00	60,60	727,20	
5	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή	ΑΤΗ 8178.1.1	ΗΛΜ 14	5.5	ΤΕΜ	16,00	8,51	136,16	
Σε μεταφορά								6.546,10	178.857,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.546,10	178.857,35
6	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	ΑΤΗ 8168.2	ΗΛΜ 13	5.6	ΤΕΜ	12,00	26,19	314,28	
7	Σιφώνι δαπέδου κολλητό	ΟΙΚ 8046	ΗΛΜ 8	5.7	ΤΕΜ	8,00	40,91	327,28	
8	Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου για ΑΜΕΑ	ΟΙΚ 14Ν	ΗΛΜ 14	5.8	ΤΕΜ	1,00	166,83	166,83	
9	Αναδιπλούμενη χειρολαβή wc ΑΜΕΑ	ΟΙΚ 14.1Ν	ΗΛΜ 14	5.9	ΤΕΜ	1,00	112,81	112,81	
10	Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος, επίτοιχος, ΑΜΕΑ	ΟΙΚ 8141Ν	ΗΛΜ 13	5.10	ΤΕΜ	1,00	71,31	71,31	
11	Δοχείο πλύσεως λεκάνης ΑΜΕΑ	ΟΙΚ ΗΛΜ14.Ν	ΗΛΜ 15	5.11	ΤΕΜ	1,00	100,43	100,43	
12	Γραμμικό φωτιστικό φθορισμού με 2 λάμπες led μήκους 1200 mm, στεγανό	ΟΙΚ 8972.1.4.3	ΗΛΜ 59	5.12	ΤΕΜ	8,00	97,21	777,68	
13	Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60W	ΗΛΜ 60	ΗΛΜ 60	5.13	ΤΕΜ	12,00	27,24	326,88	
14	Σημείο ρευματοληψίας / διακόπτη φωτιστικού σημείου	ΟΙΚ ΡΕΥΜ2	ΗΛΜ 47	5.14	ΤΕΜ	8,00	73,26	586,08	
15	Τροφοδοσία φωτιστικού σώματος	ΟΙΚ ΡΕΥΜ3	ΗΛΜ 47	5.15	ΤΕΜ	20,00	43,96	879,20	
16	Γωνιά υδροληψίας Φ16 χ 1/2"	ΟΙΚ 8310.1	ΗΛΜ 5	5.16	ΤΕΜ	30,00	16,32	489,60	
17	Σωλήνα κτηριακής αποχέτευσης από σκληρό PVC -U διαμέτρου Φ40	ΟΙΚ 12.13.1	ΗΛΜ 5	5.17	ΜΜ	20,00	11,00	220,00	
18	Σωλήνα κτηριακής αποχέτευσης από σκληρό PVC -U διαμέτρου Φ50	ΟΙΚ 12.13.2	ΗΛΜ 5	5.18	ΜΜ	30,00	12,08	362,40	
19	Σωλήνα κτηριακής αποχέτευσης από σκληρό PVC -U διαμέτρου Φ100	ΟΙΚ 12.13.5	ΗΛΜ 5	5.19	ΜΜ	25,00	16,35	408,75	
20	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗ 8141.1.2	ΗΛΜ 13	5.20	ΤΕΜ	12,00	57,92	695,04	
21	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 X 15 cm χωρίς χειρολαβή	ΑΤΗ 8171.3	ΗΛΜ 13	5.21	ΤΕΜ	12,00	15,04	180,48	
22	Μονταρισμένος τοπικός μονοφασικός πίνακας	ΟΙΚ 8840.1	ΗΛΜ 59	5.22	ΤΕΜ	2,00	199,26	398,52	
23	Μονταρισμένος κεντρικός τριφασικός πίνακας	ΟΙΚ 8840.2	ΗΛΜ 59	5.23	ΤΕΜ	1,00	535,26	535,26	
Σύνολο : 5. ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								13.498,93	13.498,93

Σε μεταφορά									192.356,28
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

	Άθροισμα		192.356,28
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	34.624,13
	Άθροισμα		226.980,41
	Απρόβλεπτα	15,00%	34.047,06
	Άθροισμα		261.027,47
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		20.000,00
	Άθροισμα		281.027,47
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		3.600,00
	Άθροισμα		284.627,47
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		15.350,00
	Άθροισμα		299.977,47
	ΦΠΑ	24,00%	71.994,59
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		371.972,06

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 05-06-2026

η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
Δ/ΝΤΗΣ

ΔΕ ΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ