



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δήμος Τανάγρας
Ημ.: 22/09/2026
16867/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 34^{ης}/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 299/2026

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: “Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης (ΠΕΤ 2507002810)” της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»

Στο Σχηματάρι την 22^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16652/18-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν έξι μέλη:

Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Βρούβας Σπυρίδων του Δημητρίου (Αναπλ/κο μέλος)
- 3.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)
- 4.- Μπλατσιώτης Νικόλαος του Ταξιάρχη
- 5.- Πέτρου Χρήστου του Γεωργίου (Τακτικό μέλος)
- 6.- Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου (Τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη, ο οποίος αναπληρώθηκε από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος κ. Βρούβα Σπυρίδωνα του Δημητρίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το **(3ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας στο υπ' αριθ. πρωτ. 16073/10-09-2026 έγγραφό του αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο "Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης" (ΠΕΤ 2507002810)»
ΣΧΕΤ: Το 211975/27-7-2026 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έγινε η δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΕΥΔΑΠ ΑΕ για το έργο με τίτλο "Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης".

Το υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο έχει εκτελεστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 , σε μια εποχή που δεν εκδιδόταν ΑΕΠΟ. Το προτεινόμενο έργο κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην κατηγορία Α1 και στην 2η Ομάδα με τίτλο "Υδραυλικά έργα με α/α 8" .

Προκειμένου να αποφανθεί κανείς για μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πρέπει να εξετάσει την επίδραση της δραστηριότητας στις εξής παραμέτρους :

- Α) Χωροθέτηση
- Β) Χρήση φυσικών πόρων - ενέργειας
- Γ) Απόβλητα - ρύποι
- Δ) Ηχορύπανση – θόρυβος
- Ε) Μεταφορές - κυκλοφορία
- Στ) Χλωρίδα
- Ζ) Πανίδα
- Η) Ανθρωπογενές περιβάλλον

Η εξέταση των παραπάνω παραμέτρων έχει ως εξής :

Α) ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Το προτεινόμενο έργο υπάγεται διοικητικά σε τρεις (3) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις , εννέα (9) Περιφερειακές Ενότητες τριών (3) Περιφερειών και σε είκοσι τέσσερις (24) Δήμους , μεταξύ αυτών και ο Δήμος Τανάγρας Αναλυτικά η διοικητική υπαγωγή του έργου αναφέρεται στον Πίνακα 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΡΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΟΥ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	ΑΠΟΛΟΤΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΦΩΚΙΑΣ	ΔΕΛΦΩΝ	ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ	ΦΩΚΙΑΣ	ΔΩΡΙΔΟΣ	ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΛΛΑΔΑΣ			ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΦΘΙΩΤΙΑΣ	ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΛΑΤΕΙΑΣ	ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΒΑΔΕΩΝ	ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΑΛΙΑΡΤΟΥ	ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ	ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΑΡΑΧΩΒΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΘΗΒΑΙΩΝ	ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΑΓΙΩΝ ΘΙΣΒΗΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ	ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΤΑΝΑΓΡΑΣ	ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩ Ν ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ -ΠΕΥΚΗΣ	ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΕΩΣ	
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΟΥ	ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΩΡΩΠΟΥ	ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΩΡΩΠΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ ΟΥ	
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ	ΜΑΝΔΡΑΣ ΒΛΙΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΦΥΛΗΣ	ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ

Εκτός από τον αγωγό μεταφοράς του νερού , σημαντικά τμήματα του έργου είναι οι ταμειυτήρες και τα υδραγωγεία , οι θέσεις των οποίων δίνονται στον Πίνακα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΝΤΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ – ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ	Χ	Ψ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	490758	4224162
ΣΤΑΜΑΤΑ	491099	4222634
ΕΥΗΝΟΣ	313746	4281771
ΜΟΡΝΟΣ	338635	4267634
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ	Χ	Ψ
ΜΟΡΝΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ	322602	4270895
ΜΟΡΝΟΥ (ΜΟΡΝΟΣ – ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ)	364068	4252661
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΚΩΠΑΪΔΑΣ	394829	4264380
ΜΟΡΝΟΥ (ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΓΩΓΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ)	417264	4236117
ΥΛΙΚΗΣ	458063	4245133
ΕΝΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΡΝΟΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	460290	4235719
ΜΟΡΝΟΥ (ΑΓΩΓΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ)	461631	4219164
ΕΝΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ - ΚΡΕΜΜΑΔΑ	462973	4237237
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ	466744	4238038

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ	486417	4237957
ΕΝΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΟΥΡΚΑ - ΜΕΝΙΔΙ	485759	421895
ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	478722	4211437
ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ	499197	4221985
ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ	490824	4223104

Εκτός από τον αγωγό στα διοικητικά όρια του Δήμου μας βρίσκονται και δύο υδραγωγεία στις θέσεις ΕΝΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ- ΚΡΕΜΜΑΔΑ και ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομικού σχεδιασμού και δε διέρχεται από περιοχές οι οποίες ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Προσταευόμενων Περιοχών , ούτε εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. '

Συνεπώς η χωροθέτηση του έργου δεν επιβαρύνει το περιβάλλον της περιοχής.

Β) ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά τη φάση λειτουργίας προφανώς δεν απαιτούνται πρώτες ύλες , νερό και ενέργεια,

Συνεπώς το προτεινόμενο έργο δε δεσμεύει φυσικούς πόρους , νερό και ενέργεια της περιοχής.

Γ) ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΡΥΠΟΙ

1. ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν παράγονται αέριοι ρύποι

2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν παράγονται υγρά απόβλητα

3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν παράγονται στερεά απόβλητα.

Συνεπώς το προτεινόμενο έργο δεν δημιουργεί περιβαλλοντική επιβάρυνση με αέριους ρύπους και υγρά και στερεά απόβλητα.

Δ) ΗΧΟΥΠΙΑΝΣΗ –ΘΟΡΥΒΟΣ

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν παράγεται θόρυβος

Ε) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Το προτεινόμενο έργο δεν δημιουργεί επιπρόσθετη κίνηση τροχοφόρων.

ΣΤ) ΧΛΩΡΙΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχει καμία επίπτωση της εγκατάστασης στην χλωρίδα της περιοχής.

Ζ) ΠΑΝΙΔΑ

Δεν υπάρχει καμία επίπτωση της εγκατάστασης στην πανίδα της περιοχής.

Η) ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εγκατάσταση δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Αντίθετα έχει θετικές επιπτώσεις γιατί χάρη σε αυτήν υδροδοτείται το σύνολο των Δήμων της Μείζονος Περιοχής Πρωτεύουσας καθώς και άλλοι Δήμοι όπως ο Δήμος Τανάγρας.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το προτεινόμενο έργο με τίτλο "Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Μείζονος Περιοχής Πρωτεύουσας" της εταιρείας ΕΥΔΑΠ ΑΕ δε θα έχει καμία αρνητική συνέπεια στο περιβάλλον και εισηγούμεθα τη λήψη θετικής απόφασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 3, περ. β, εδαφ. βγ, του άρθρου 138, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026)**, η Δημοτική Επιτροπή έχει και την εισηγητικού χαρακτήρα αρμοδιότητα προς το δημοτικό συμβούλιο για θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:

- 1.** Την εισήγηση του Προέδρου
- 2.** Τις διατάξεις της **παρ. 3, περ. β, εδαφ. βγ, του άρθρου 138, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026)**.
- 3.** Το υπ' αριθ. πρωτ. **16073/10-09-2026** έγγραφό του Γραφείου Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τανάγρας.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Μείζονος Περιοχής Πρωτεύουσας (ΠΕΤ 2507002810)» της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **299/2026**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3. ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

5. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2026-09-22 12:49:30